

Algemeen Politierglement gemeente Westerlo
goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 januari 1990
laatste wijziging door de gemeenteraad op 1 september 2008

Inhoud

Algemeen Politiereglement gemeente Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 januari 1990 laatste wijziging door de gemeenteraad op 1 september 2008	1
Inhoud.....	2
Hoofdstuk I - Veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg	4
Afdeling 1 - Algemene bepalingen	4
Afdeling 2 - Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg	4
Afdeling 3 - Privatief gebruik van de openbare weg.....	4
Afdeling 4 - Uitvoeren van werken buiten de openbare weg.....	8
Afdeling 5 - Hinderlijke beplantingen langs de openbare weg.....	9
Afdeling 6 - Voorwerpen geplaatst op vensterdorpels of op andere delen van gebouwen.	10
Afdeling 7 - Inzamelingen op de openbare weg	10
Afdeling 8 - Het verkeer en het laten rondlopen van dieren.....	10
Afdeling 9 - Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan	11
Afdeling 10 - Maatregelen bij sneeuw en ijzelvorming	11
Afdeling 11 - Het aanbrengen van verkeerstekens, straatnaamborden, huisnummers, steunijzers en leidingen inzake openbaar nut en openbare veiligheid, op de gevels van gebouwen	11
Afdeling 12 - Het achterlaten van fietsen en bromfietsen op de openbare weg	12
Afdeling 13 - Markten, leuren en venten.....	12
Afdeling 14 - Wekelijkse markt en andere markten	12
Hoofdstuk Ia - Beplantingen	14
Afdeling 1a: Algemene bepalingen.....	14
Afdeling 2a: Beplantingsbepalingen bij verkavelingsvergunningen en bij bouwvergunningen	17
Afdeling 3a: Groenbescherming bij uitvoering van bouwwerken	17
Afdeling 4a: Vergunningsprocedure	17
Afdeling 5a: Administratieve maatregelen.....	18
Bijlage 1 Inheemse loofboomsoorten	18
Hoofdstuk 1b - Overwelvingen.....	21
Hoofdstuk II - Reinheid en milieuzorg	23
Afdeling 1 - Reinheid van de openbare weg.....	23
Afdeling 2A - Ophalen van huisvuil	23
Afdeling 2B - Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval (gemeenteraad van 5 mei 2008)	27

Afdeling 2C - Inzameling van grof vuil (gemeenteraad van 5 mei 2008).....	29
Afdeling 2D - Inzameling van PMD en Papier en Karton (gemeenteraad van 5 mei 2008)	30
Afdeling 3 - Afloop van regenwater en afvalwater	30
Afdeling 4 - Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers	30
Afdeling 5 - Reinigen van de openbare weg.....	30
Afdeling 6 - Grachten	31
Hoofdstuk III - Openbare gezondheid	32
Afdeling I - Gezondheid van de woningen	32
Afdeling 2 - Opstapelen, verspreiden, vervoeren en lozen van hinderlijke of schadelijke goederen.....	32
Afdeling 3 - Gebruik van verwarmingsinstallatie met verbranding en stoken in open lucht	32
Afdeling 4 - Gebruik van leidingwater bij waterschaarste	32
Hoofdstuk IV - Openbare veiligheid	33
Afdeling 1 - Brandvoorkomingsmaatregelen in dancings en lokalen waar gedanst wordt..	33
Afdeling 2 - Brandveiligheid in voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen	37
Afdeling 3 - Openbare vergaderingen.....	44
Afdeling 4 - Speelpleinen of speelterreinen die toegankelijk zijn voor het publiek.....	44
Hoofdstuk V - Begraafplaatsen.....	45
Afdeling 1 - Algemene bepalingen	45
Afdeling 2 - Aangifte van overlijden	45
Afdeling 3 - Lijkbezorging	46
Afdeling 4 - Ordemaatregelen	47
Afdeling 5 - Ontgraving	48
Afdeling 6 - Graftekens, onderhoud- en beplantingswerken	48
Hoofdstuk VI - Openbare rust	51
Afdeling 1: Openbare feesten en vermakelijkheden	51
Afdeling 2 - Belemmering van licht en zicht	51
Afdeling 3 - Vervoer en storten van onwelriekende stoffen	51
Afdeling 4 - Lawaaihinder	52
Afdeling 5 - Voetzoekers	52
Afdeling 6 - Plaatsen van luidsprekers.....	52
Afdeling 7 - Hinder of last aan doen.....	52
Afdeling 8 - Uitvliegen van duiven	53
Afdeling 9 - Maskers.....	53
Afdeling 10 - Drankslijterijen	53

Hoofdstuk I - Veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk en meer algemeen, van deze verordening, is de openbare weg dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij de wetten, besluiten en verordeningen bepaalde perken.

Hij omvat tevens binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen.

Hij omvat onder andere:

1. De verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de voetpaden;
2. De openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen, wandelingen en markten.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en meer algemeen, van deze verordening, is de bebouwde kom een gebied met bebouwing waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F 1 (begin van de bebouwde kom) en de uitvalswegen met de verkeersborden F 2 (einde van de bebouwde kom).

Afdeling 2 - Manifestaties en samenscholingen op de openbare weg

Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen

Artikel 2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van manifestaties op de openbare weg verboden.

Artikel 3 Elke persoon die deelneemt aan een samenschooling op de openbare weg dient onmiddellijk gevolg te geven aan de bevelen of vorderingen van de bevoegde politiediensten die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.

Artikel 4 De houders van de in artikel 2 bedoelde toelating zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit. Het niet nakomen van de voorwaarden tegen dewelke de toelating werd verleend, sluit de intrekking van de vergunning in.

Afdeling 3 - Privatief gebruik van de openbare weg

Onderafdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 5 Alle privaat gebruik van de openbare weg, op de begane grond alsook erboven of er onder, dat een aanslag kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang, is verboden, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester bekomen is.

Voor het op de openbare weg plaatsen van voertuigen, tenten en kramen met het doel reclame te maken, waren te koop te stellen of te verkopen, spelen of gemakkelijkheden in te richten, moet eveneens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester bekomen worden.

- Artikel 6 Deuren, poorten, hekken, enz.... mogen niet op de openbare weg opendraaien.
Kelderingen of keldergaten mogen niet aangebracht worden in de trottoirs of op de openbare wegen, zonder behoorlijk beveiligd te zijn.
- Artikel 7 Waterputten of andere gevaarlijke diepten, gelegen op minder dan 5 meter van de openbare weg en vandaar bereikbaar, moeten veilig afgedekt worden of voorzien zijn van een behoorlijke afsluiting van minstens 1 meter hoog.
- Artikel 8 Het is verboden aan rondreizende, in woonwagens verblijvende personen, met hun karren of wagens op de openbare weg van het grondgebied van de gemeente te blijven staan, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. De burgemeester zal hun een toelating van verblijf van ten hoogste 24 uur verlenen en hun tevens de plaats van verblijf aanduiden.

Indien woonwagens gedurende meer dan 24 uur parkeren op een privaat terrein, is de eigenaar van het terrein verplicht hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Uitzondering wordt gemaakt voor de kermisreizigers die in de gemeente verblijven ter gelegenheid van een door het gemeentebestuur toegelaten kermis of foor. Gemelde kermisreizigers zullen voor het opstellen van hun wagens op de openbare wegen en plaatsen, zich nochtans moeten schikken.
- Artikel 9 Het sluitingsuur van de kermis evenals het stilleggen van de muziek wordt volgens dezelfde procedure bepaald als de reglementering op de sluiting van de dranklijsterijen. De muziekinstallaties gebruikt door de diverse foorkramers moeten zodanig afgestemd zijn dat zij de andere inrichtingen niet storen.

De muziek evenals de voorstellingen in de foorinrichtingen mogen niet van aard zijn de openbare orde en goede zeden te storen.
- Artikel 10 Langs de landelijke wegen waar geen grachten voorkomen zijn de gebruikers van de landerijen palende aan de openbare weg, ertoe gehouden bestendig een gelijkgrondse grasstrook van minstens 1 meter breed te laten groeien langsheen de rand van de rijbaan.

Onderafdeling 1a: Blijvende bewegwijzering¹

- Artikel 10a Het plaatsen van bewegwijzering voor eender welk doel is onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester en de wegbeheerder.
- Artikel 10b Alle kosten voor levering, plaatsing en onderhoud van de borden, palen, sokkels, bevestigingsmiddelen, alsook aanpassingen van bestaande signalisatiestellen, zijn volledig te dragen door de vergunninghouder.
- Artikel 10c De vergunning kan door de gemeente of wegbeheerder steeds ingetrokken worden of gewijzigd om redenen eigen aan het wegbeheer.
- Artikel 10d Als de instelling van naam of adres verandert of ophoudt te bestaan, vervalt de vergunning en dienen de borden verwijderd door de vergunninghouder.
- Artikel 10e De borden moeten voldoen aan de wettelijke normen.
- Artikel 10f De plaatsing zal worden uitgevoerd door de verkeerssignalisatiedienst van de gemeente.

¹ toegevoegd door de gemeenteraad op 6 juni 1994

Onderafdeling 1b: Tijdelijke bewegwijzering²

- Artikel 10g Het plaatsen van bewegwijzering van tijdelijke aard, hetzij voor eender welk doel, is onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de burgemeester en de wegbeheerder.
- Artikel 10h De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel dat zij wordt aangevraagd, geplaatst worden en dien ten laatste de achtste dag erna te worden verwijderd.
- Artikel 10i De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdende met andere vigerende reglementen.
- Artikel 10j De aanvraag van de gemeentelijke vergunning dient schriftelijk te gebeuren en gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag voor het plaatsen van de bewegwijzering dient vergezeld te zijn van een volledig plan. Deze vergunning wordt uitsluitend verleend uit het oogpunt van de gemeente en ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting van andere overheden alle andere vergunningen te bekomen die hij mocht nodig hebben.
- Artikel 10k De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden.
- Artikel 10l Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder.
- Artikel 10m De artikelen 10a tot en met 10l treden in werking onmiddellijk na de goedkeuring door de Hogere Overheid met uitzondering van de reeds aangebrachte bewegwijzering overeenkomstig de bepalingen van het Ministerieel Besluit van 25 november 1987 betreffende de bewegwijzering van door het publiek bezochte etablissementen en plaatsen, welke mogen behouden worden tot 1 januari 1995.

Onderafdeling 2: Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het bezetten van de openbare weg met terrassen evenals het plaatsen van reclameborden en het verrichten van aanplakkingen op of langsheen de openbare weg

- Artikel 11 Het terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is. De vloer van het terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden, teneinde bij de daaronder liggende aansluitingen en leidingen te kunnen komen. Hij moet openingen hebben, voorzien van roosters met mazen van maximum 1 cm², ter verluchting der ruimte onder het terras.
- Bovendien moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, stookplaatsen, gasmeterlokalen met de buitenlucht verbonden blijven.
- Artikel 12³ De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. De minimumafstand tussen enerzijds het terras en/of vaste obstakels en anderzijds de rijbaan en/of andere gedeelten van de openbare weg die speciaal voor het verkeer van voertuigen zijn ingericht, o.a. parkeerplaatsen

² toegevoegd door de gemeenteraad op 6 juni 1994

³ gewijzigd door de gemeenteraad op 1 september 1997

of stroken, fietspaden, enz.... moet 1,5 meter bedragen.

De burgemeester kan rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, een andere afstand opleggen.

Waar geen rijbaan bestaat, bepaalt de burgemeester de maximum uitsprong van het terras. Het terras mag de zichtbaarheid van de rijbaan niet belemmeren.

- Artikel 12bis⁴ De terrassen mogen enkel geplaatst worden vanaf 15 maart tot 15 november. De burgemeester kan, indien hij dit nodig acht wegens plaatselijke omstandigheden, deze tijdsduur inkorten.
- Artikel 13 Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, is het verboden publiciteitsborden of reclamepanelen te plaatsen op of langsheen de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg. Bij de aanvang tot het plaatsen van dergelijke borden of panelen dienen volgende gegevens vermeld te worden: plaats van oprichting, het aantal en de vorm en de grootte.
- Artikel 14 Geen aanplakbrief, bericht, plakkaat, propaganda of beschildering mag worden aangebracht op de openbare weg, openbare gebouwen, zaken of voorwerpen van openbaar nut, bomen of palen langsheen de openbare weg, tenzij op de daartoe voorziene plaatsen aangeduid door de burgemeester. Deze beschikkingen zijn niet van toepassing in de gevallen waar het aanbrengen ervan door de wetgeving op de toeristische wegen en de stedenbouw is geregeld.
- Het overplakken van andere aanplakbiljetten is verboden zolang de datum niet is verstreken van het feit dat de aankondigingen, of indien geen datum wordt vermeld, zolang zij hun belang niet verloren hebben.
- Aanplakbrieven worden geacht hun belang verloren te hebben wanneer zij gedurende twee maanden uithangen of wanneer zij door weers- of andere omstandigheden beschadigd zijn in hun tekst of in hun voorstelling.
- Er worden aan de politieke partijen die voor de verkiezingen lijsten voordragen, officiële aanplakborden ter beschikking gesteld waarop het nummer, dat aan de partij is toegekend, wordt aangeduid. Het is aan elke partij verboden te plakken op een strook welke bij nummering aan een andere partij is toegewezen.
- Artikel 15 Aanplakbrieven van vertoningen, concerten, bals, openbare vergaderingen, aankondigingen inzake verkoop of verhuring, mogen aangeplakt worden op de muren en/of afsluitingen van de gebouwen of lokalen waar het aangekondigde zal plaatsvinden.
- Artikel 16 Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op de openbare weg drukwerken, folders of strooibiljetten uit te delen. Het is verboden drukwerken, folders of strooibiljetten op de weg te werpen.

Onderafdeling 3: Standplaatsen langs de openbare weg

Artikel 17 Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het

⁴ gewijzigd door de gemeenteraad op 1 september 1997

verboden kramen en andere niet bestendige verkooppunten op te stellen op de openbare weg en zijn aanhorigheden.

- Artikel 18 Dit verbod is eveneens van toepassing op braakliggende gronden, op landbouwgronden en in het algemeen op alle terreinen gelegen langsheen de openbare weg.
- Artikel 19 Toelating kan slechts bekomen worden mits schriftelijke aanvraag van de uitbater van deze standplaats, omfattende de juiste plaats der uitbating, het aantal lopende meters uitstalling langsheen de openbare weg, het aantal dagen in de week of de periode in het jaar dat deze standplaats zal uitgebaat worden.
- Artikel 20 Indien de kramen of verkooppunten worden opgesteld op of langsheen rijks- of provinciewegen, kan de toelating door de burgemeester slechts gegeven worden mits gunstig advies van de wegbeheerder.
- Artikel 21 Het is de vergunninghouder verboden meer dan 2 reclameborden van zijn uitbating langs de openbare weg op te stellen, gezien vanuit iedere rijrichting van deze weg.
- Deze borden mogen maximum een oppervlakte hebben van 1 meter op 1 meter en dienen derwijze opgesteld dat het hoogste punt maximum 1 meter boven de begane grond uitsteekt en dat zij geen enkele gezichts- of verkeershinder vormen voor de weggebruikers.
- Artikel 22 Onverminderd de toepassing van de voorziene straffen kunnen de kramen of verkooppunten, strijdig met dit reglement, ambtshalve worden verwijderd op bevel van de burgemeester.

Onderafdeling 4: Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het uitvoeren van werken op de openbare weg

- Artikel 23 Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze toelating dient tenminste 14 dagen voor de aanvang van de werken aangevraagd te worden. De werken dienen uitgevoerd te worden onder de voorwaarden in de machtiging bepaald.
- Artikel 24 Wie werken op de openbare weg heeft uitgevoerd, moet die openbare weg, met inbegrip van de signalisatie en de werkmarkering, herstellen in de toestand waarin hij zich bevond voor de uitvoering van die werken en binnen de termijn bepaald door de burgemeester.

Afdeling 4 - Uitvoeren van werken buiten de openbare weg

- Artikel 25 Door de bepalingen van de onderhavige afdeling worden de werken bedoeld die buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die van dien aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkerheid van de doorgang belemmeren.
- Artikel 26 Het is verboden de werken uit te voeren zonder een staketsel van minstens 2 meter hoog opgericht te hebben dat van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in een hoek van 45 graden naar binnen afhellend paneel. De deuren die aangebracht zijn in het staketsel mogen niet naar buiten opengaan: ze worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen der werken. De burgemeester kan afwijkingen toestaan en andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
- Artikel 27 De toelating om het staketsel op de openbare weg op te richten wordt door de

burgemeester verleend.

Deze laatste bepaald de voorwaarden voor het gebruik van de openbare weg en kan aanvullende veiligheidsmaatregelen voorschrijven. De toelating wordt gevraagd tenminste 30 dagen voor het openen van de bouwwerf. Ze wordt verleend voor de duur van de werken en dient zich steeds op de bouwwerf te bevinden. Ze kan ingetrokken worden in geval van langdurige en niet gerechtvaardigde onderbreking van de werken.

- Artikel 28 Behoudens door de burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen niet buiten de omheining van de bouwwerf op de openbare weg gelegd worden.
- Artikel 29 De bouwheer is verplicht de burgemeester te verwittigen minstens 24 uur voor het begin der werken, zon- en feestdagen niet inbegrepen.
- Artikel 30 De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Ze worden zonder onderbreking voortgezet teneinde binnen de kortst mogelijke termijn beëindigd te zijn.
- Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet de houder van de vergunning de burgemeester daarvan op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van de burgemeester in hun vorige toestand hersteld worden.
- Artikel 31 De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om verschuiving van de openbare weg te beletten en om ongevallen te voorkomen. De weggegraven aarde die bederfelijke of ongezonde bestanddelen bevat, dient onmiddellijk verwijderd te worden.
- Artikel 32 De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.
- Artikel 33 Het is verboden puin buiten de omheining van de openbare weg te plaatsen, te gooien of achter te laten, alsook in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater. De bouwheer en in tweede instantie de aannemer zijn verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien teneinde het opjagen van stof maximaal te beperken.
- Ingeval de openbare weg door de werken bevuild wordt, moeten de bouwheer en in tweede instantie de aannemer, deze onverwijld opnieuw proper maken.
- Artikel 34 In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de bescherming van de naburige woningen gezorgd worden door aangepaste procédés. De stutten moeten op brede zolen steunen. Wanneer deze laatste op de openbare weg liggen, wordt de last over een voldoende oppervlakte verdeeld.
- Artikel 35 De stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo geplaatst worden dat alle schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt en het verkeer der voertuigen en voetgangers niet gehinderd worden.
- Artikel 36 Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester mogen op de openbare weg geen laad- of hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.

Afdeling 5 - Hinderlijke beplantingen langs de openbare weg

- Artikel 37 De eigenaars, huurders of gebruikers van bomen of planten zijn verplicht die derwijze te snoeien dat geen tak op minder dan 4.50 meter boven de grond over

de rijbaan uitsteekt, of op minder dan 2.50 meter boven de gelijkgrondse berm of boven het trottoir hangt. Indien zich omstandigheden of toestanden voordoen die van aard zijn om die hoogte op te drijven, zal de eigenaar, huurder of gebruiker op vordering van de burgemeester hieraan onmiddellijk gevolg moeten geven.

Artikel 38 Aan kruispunten en aan de binnenzijde van een bocht mogen in het hierna bepaalde oppervlak geen aanplantingen, gewassen, constructies of afsluitingen voorkomen, hoger dan 80 centimeter ten opzichte van het dichtstbijzijnde oppervlak van de rijbaan.

Door een strak gespannen koord met een lengte van 18 meter, waarvan de twee uiteinden de rand van de rijbaan volgen, door een binnenbocht of langs de hoek van een kruispunt te trekken, wordt door het verst van de rijbaan verwijderde gedeelte van deze koord een kromme gevormd. In het oppervlak dat gelegen is tussen deze kromme en de rijbaan, is deze maatregel van toepassing.

Hoogstammige bomen die voldoen aan de bepalingen van artikel 37 van het algemeen gemeentelijk politiereglement, vallen niet onder deze maatregel.

Verkeerssignalisatie en constructies voor openbaar nut die binnen dit oppervlak staan, moeten zodanig worden geplaatst, dat zij het zicht van de weggebruikers zo weinig mogelijk belemmeren. (toegevoegd door de gemeenteraad op 12 november 2001)

Artikel 39 Indien de eigenaars, huurders of gebruikers geen gevolg geven aan de bepalingen vervat in de artikelen 37 en 38, zullen de nodige werken van ambtswege en op kosten van de eigenaars, huurders of gebruikers worden uitgevoerd, onverminderd de straffen door dit reglement bepaald.

Afdeling 6 - Voorwerpen geplaatst op vensterdorpels of op andere delen van gebouwen

Artikel 40 Het is verboden op vensterdorpels, balkons of op enig ander deel van een gebouw, voorwerpen te plaatsen die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.

Artikel 41 Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen aan de huizen vastgemaakt, zullen met het onderste gedeelte ten minste 2 meter boven de grond moeten komen en minstens 0,25 meter van de rand van de rijbaan moeten verwijderd blijven.

Afdeling 7 - Inzamelingen op de openbare weg

Artikel 42 Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden op de openbare weg inzamelingen te doen.

Afdeling 8 - Het verkeer en het laten rondlopen van dieren

Artikel 43 Het is de bezitters van dieren, inzonderheid honden, of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd toevertrouwd, verboden deze op de openbare weg, akkers, velden en bossen te laten lopen zonder de nodige voorzorgen te nemen teneinde de veiligheid of gemak van doorgang te vrijwaren.

Artikel 44 In de bebouwde kommen der gemeente en in de voor publiek toegankelijke gebouwen, moeten de dieren, inzonderheid honden, aan een leiband gehouden

worden die niet langer mag zijn dan 1,50 meter.

- Artikel 45 De eigenaars en houders van dieren, inzonderheid honden, of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd toevertrouwd, zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijbaan, gemeentelijke parken, tuinen, speelweiden en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, bevuild worden door hun dieren.
- Artikel 46 Indien toch uitwerpsels terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaars of de houders van de dieren verplicht deze te verwijderen.
- Artikel 47 Blinden die gebruik maken van een hond als begeleider, vallen niet onder de toepassing van de vorige bepalingen.

Afdeling 9 - Het gebruik van een schietwapen op de openbare weg of in de nabijheid ervan

- Artikel 48 Het is verboden buiten de bij de wet toegestane gevallen op de openbare weg of in de nabijheid ervan, een schietwapen te gebruiken of gebruiksklaar te dragen, wanneer het gevaar bestaat dat een projectiel ervan een gebruiker van deze weg zou kunnen raken.

Afdeling 10 - Maatregelen bij sneeuw en ijzelvorming

- Artikel 49 Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.
- Artikel 50 Bij sneeuwval of ijzelvorming zijn de aangelanden van een openbare weg in de bebouwde kom verplicht over een breedte van minstens 1 meter voor hun eigendom, een doorgang voor voetgangers schoon te vegen en/of ervoor te zorgen dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden. Op het voetpad moeten sneeuw en ijs langs de rand worden opgehoopt, met vrijlating van straatkolken en straatgoten. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, moet de rand van het voetpad eveneens worden vrijgehouden. In geen geval mag de sneeuw op de rijbaan worden uitgespreid. De waterhydranten nodig voor de brandbestrijding dienen eveneens sneeuwvrij gehouden te worden.
- Artikel 51 Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de in vorig artikel voorgeschreven maatregelen:
1. De huisbewaarders van openbare gebouwen.
 2. De eigenaars en huurders. In een gebouw met meerdere woongelegenheden zijn alle bewoners zonder onderscheid onderworpen aan de bepalingen van het vorig artikel, behoudens andersluidende bepalingen in het huurcontract.

Afdeling 11 - Het aanbrengen van verkeerstekens, straatnaamborden, huisnummers, steunijzers en leidingen inzake openbaar nut en openbare veiligheid, op de gevels van gebouwen

- Artikel 52 De eigenaars, vruchtgebruikers, gebruikers, pachters of huurders van gebouwen zijn verplicht, zonder vergoeding, verkeerstekens, straatnaamborden, huisnummers, steunijzers en leidingen inzake openbaar nut en openbare veiligheid, te laten aanbrengen aan hun gevels door de openbare diensten.

Het huisnummer dient steeds goed zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg.

Artikel 53 Het is verboden bovenvermelde tekens, voorwerpen of leidingen te verwijderen of te beschadigen.

Afdeling 12 - Het achterlaten van fietsen en bromfietsen op de openbare weg

Artikel 54 Het is verboden fietsen en bromfietsen onbeheerd achter te laten:

- Op de rijbaan, tegen of naast de trottoirbanden die deze rijbaan van de trottoirs scheiden;
- Op het trottoir, tenzij geplaatst in rijwielstaanders of onmiddellijk tegen de gevels of afsluitingen.

Artikel 55 De rijwielstaanders en de gestalde fietsen en bromfietsen mogen de veiligheid en het gemak van doorgang niet in het gedrang brengen, zodat minimum 1 meter vrij blijft.

Afdeling 13 - Markten, leuren en venten

Artikel 56 Om op het grondgebied van de gemeente te mogen markten, leuren of venten, is men verplicht daarvan voorafgaandelijk kennis te geven op het commissariaat van politie.

Artikel 57 Het leuren kan door de burgemeester verboden of geschorst worden tijdens openbare feestelijkheden of andere buitengewone omstandigheden, in straten of op plaatsen waar het leuren het verkeer zou hinderen of de openbare orde zou verstoren.

Afdeling 14 - Wekelijkse markt en andere markten⁵

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

⁵ vervangen door marktreglement en kermisreglement op gemeenteraad van 3 september 2007 en aangepast door de gemeenteraad op 1 september 2008

Artikel 72

Artikel 73

Hoofdstuk Ia - Beplantingen⁶

Afdeling 1a: Algemene bepalingen

Artikel 1a Onverminderd de wet van 18 mei 1999, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de latere wijzigingen en/of aanvullingen;

Onverminderd het Bosdecreet van 13 juni 1990 en de latere wijzigingen en/of aanvullingen;

Onverminderd het Natuurdecreet van 10 januari 1998 en latere wijzigingen en/of aanvullingen.

Onverminderd de toepassing van andere wetten, decreten of besluiten, is deze politieverordening van toepassing op beplantingen hetzij om vernieling of beschadiging van bestaande beplantingen te beletten, hetzij om onaangepaste beplantingen tegen te gaan. (Aangepast door de gemeenteraad op 13 december 2004).

Artikel 2a Definities: voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:

1. vegetatie: alle natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiingen, zoals omschreven in bijlage I van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 05 december 1991 (tot instelling van een vergunningsplicht voor de wijziging van vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen), meet uitzondering van de cultuurgewassen;
2. houtwal: een strook grond begroeid met bomen, struiken en kruiden die op een herkenbare wal staan. Een wal is een verhoogd stuk grond. De exploitatie bestaat uit een periodiek kappen van de houtachtige gewassen tot aan de grond door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden op de strook nieuwe loten gevormd;
3. griend: voornamelijk uit wilgen bestaande cultuurvegetatie van houtachtige gewassen welke jaarlijks afgesneden of om de drie à vier jaar afgehakt worden;
4. houtkant: elke strook grond, inbegrepen taluds, welke met bomen struiken en kruiden begroeid is. De exploitatie bestaat uit een periodiek kappen van de houtige gewassen tot aan de grond; door het natuurlijke opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de strook nieuwe loten gevormd;
5. haag of haagkant: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden; de frequentie bepaalt of het gaat om een "haag" (frequent onderhouden) dan wel om een haagkant (minimaal onderhouden);
6. struweel: vegetaties met min of meer gesloten struiklaag, hoger dan één meter. Hoogte: meestal twee meter of meer;
7. hakhout: loofbos bestaande uit houtgewas dat men niet hoog laat opschieten maar voordien dicht bij de grond afzet om de stronken weer te laten

⁶ Beplantingsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 1995 en toegevoegd aan het algemeen politiereglement door de gemeenteraad op 18 december 1995

uitspruiten en het zich aldus vormende opslag periodiek te oogsten;

8. bos: grondoppervlakte waarvan bomen en houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meerdere functies vervult;
9. lijn- en puntvormige elementen: begroeiingen die een eigen natuurwaarde uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren die één of meerdere functies vervult;
10. streekeigen bomen en heesters: zie bijlage 1
11. vellen: het door hakken doen vallen;
12. rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen, met inbegrip van hun wortelstelsel;
13. heraanplanten: het opnieuw aanplanten;
14. kappingen: het dunnen van bomen in een bosbestand en het vellen van kaprijke bomen;
15. normale snoei: een periodiek onderhouden om een bepaalde snoeivorm in stand te houden; een snoeiing uitvoeren die de boomvorm drastisch wijzigt, zoals ontoppen, kandelaren, wordt niet als een normale snoei maar als abnormaal snoeien beschouwd;
16. landelijke gebieden: gebieden vermeld in artikel 10 tot en met 15 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen agrarische gebieden, bosgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde op natuurreservaten, parkgebieden en bufferzones;
17. plantseizoen: periode van 01 november tot en met 31 maart.

- Artikel 3a
1. Niemand kan zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, op welke wijze ook:
 - a) ⁷
 - b) kappingen verrichten van houtkanten, houtwallen, struwelen, grienden, hakhout die niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn volgens Natuurdecreet;⁸
 - c) houtkanten, houtwallen, hagen, struwelen, grienden, hakhout, al dan niet bestemd voor houtproductie, definitief verwijderen en, behouden voor de normale houtexploitatie, overgaan tot een geheel of gedeeltelijk rooien, omhakken;
 - d) aanplanten of heraanplanten met niet-streekeigen bomen en heesters tenzij dit gebeurt binnen een afgebakend gebied, gekoppeld aan een woning;
 - e) door de bevoegde overheid opgelegde aanplantingen of heraanplantingen verwijderen.
 2. Vallen niet onder de bepalingen van deze verordening:

⁷ geschrapt door de gemeenteraad op 13 december 2004

⁸ gewijzigd door de gemeenteraad op 13 december 2004

- a) boomkwekerijen en aanplantingen met kerstbomen
- b) laagstamboomgaarden
- c) bossen, waarop het Bosdecreet van 13 juni 1990 van toepassing is;
- d) lijn- en puntvormige elementen waarop het Natuurdecreet van toepassing is⁹
- e) gebieden waarvoor een beheersplan werd goedgekeurd in uitvoering van hetzij de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, hetzij het decreet van 07 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, hetzij het decreet van 03 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten;
- f) gebieden die onder het beheer van het ruilverkavelingcomité vallen en waarvoor een landschapsplan werd opgemaakt, in uitvoering van de wet van 20 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, voor de periode begrepen tussen de instelling van het ruilverkavelingcomité en het verlijden van de aanvullende ruilverkavelingakte en voor zover de handelingen conform zijn met het goedgekeurd landschapsplan of andere beslissingen van het ruilverkavelingcomité;
- g) gebieden waarvoor een landinrichtingsplan werd goedgekeurd in toepassing van het besluit van de Vlaamse Executieve van 26 april 1990 houdende nadere regelingen betreffende de landinrichting, voor de periode tussen de goedkeuring en de beëindiging van het landinrichtingsplan;
- h) beplantingen op een terrein waarop een woning staat, vanaf de rooilijn tot op 50 m achter de achtergevel van deze woning;
- i) alle tijdelijke aanplantingen van de Europese Gemeenschap voor wat betreft het uit productie nemen van bouwland.

De vergunning is vereist voor particuliere eigendommen en voor eigendommen van publiekrechtelijke personen.

- Artikel 4a
1. Met vellen, rooien of vernietigen van bomen of groenelementen bedoeld in artikel 3 §1 wordt gelijkgesteld met schade toebrengen of verminderen inzonderheid door ringen, ontschorsen, verschroeien, bewerken met scheikundige producten, abnormaal snoeien, inkerven of benagelen.
 2. Met vellen of rooien wordt niet gelijkgesteld:
 - Het langs weiden of akkers bevestigen van afsluitdraden aan beplantingen of lijnvormige elementen d.m.v. kramen, e.d., voor zover deze beplantingen effectief deel uitmaken van de afsluiting;
 - De normale snoei.
- Artikel 5a
1. Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden toegevoegd met het doel de groenzones of de beplantingen te herstellen, inzonderheid wat betreft de boomsoorten, de hoeveelheid alsook hun aanlegtrant.
 2. Tenzij anders vermeld in de vergunning, moet elke opgelegde heraanplanting

⁹ gewijzigd door de gemeenteraad op 13 december 2004

uiterlijk in het eerste plantseizoen volgend op het verlenen van de vergunning worden uitgevoerd. Beplantingen die niet aanslaan, moeten het daaropvolgende plantseizoen worden vervangen.

- Artikel 6a
1. Dode of door overmacht gesneuveld bomen moeten door de eigenaar worden vervangen met het oog op herstel van het oorspronkelijk uitzicht van de beplantingen. In landelijke gebieden moet deze vervangingsaanplanting steeds met streekeigen soorten gebeuren.
 2. Deze vervanging moet uiterlijk in het eerste plantseizoen volgend op het afsterven, worden uitgevoerd. Niet aangeslagen beplantingen moeten in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen.

Artikel 7a Bij betwisting in verband met bepalingen tot heraanplanting wordt advies gevraagd aan de Dienst Bos en Groen van Aminal, welk bindend is.

Afdeling 2a: Beplantingsbepalingen bij verkavelingsvergunningen en bij bouwvergunningen

- Artikel 8a
1. Ingeval van een verkaveling voor woningbouw, op een terrein dat grenst aan een landelijk gebied of een drukke verkeersweg, kan het schepencollege de verplichting opleggen dat langs deze grens een strook van minimum 3 m breed voorbehouden wordt voor streekeigen beplantingen die een gepaste groenbekleding van bouwkavels t.o.v. de landelijke omgeving tot doel hebben. Deze regeling geldt eveneens voor landbouwuitbatingen, niet de bedrijfswoning, en voor industriële en ambachtelijke vestigingen.
 2. Tenzij anders bepaald in de verkavelingsvergunning of bouwvergunning moeten de beplantingen of herbeplantingen die in een verkavelingsvergunning worden opgelegd worden uitgevoerd uiterlijk in het tweede plantseizoen volgend op de aflevering van de vergunning en voor de bouwvergunning uiterlijk in het tweede plantseizoen volgend op de ingebruikneming van de woning of noodwoning. Niet aangeslagen beplanting moet in het volgende plantseizoen worden vervangen.

Afdeling 3a: Groenbescherming bij uitvoering van bouwwerken

Artikel 9a Bij het uitvoeren van bouw- en of verbouwwerken bij de aanleg van wegen, leidingen, kabels e.d. dienen alle nodige voorzorgen genomen te worden om de opgaande beplantingen te beschermen en schade te voorkomen.

Artikel 10a Beschadigingen of sterfte van te beschermen opgaande beplantingen, die voortvloeien uit nalatigheid of onvoorzichtigheid, worden gelijkgesteld met het onvergund vellen of rooien.

Afdeling 4a: Vergunningsprocedure

Artikel 11a geschrappt door de gemeenteraad op 13 december 2004

Artikel 12a De vergunningsaanvraag betreffende vellen of rooien van beplantingen wordt bij een ter post aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen ingediend of tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis afgegeven.

Artikel 13a §1 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen of weigeren van de vergunning, wordt bij een ter post aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de

datum van ontvangstbewijs of vanaf de datum van afgifte bij de post van de aangetekende zending ter kennis gebracht van de aanvrager.

Artikel 13a §2 Wanneer de aanvrager binnen de voorgeschreven termijn geen kennisgeving heeft ontvangen, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

Artikel 14a De vergunning blijft een jaar geldig.

Maakt de vergunninghouder gedurende deze periode geen gebruik van de vergunning, dan is ze vervallen.

Afdeling 5a: Administratieve maatregelen

Artikel 15a De burgemeester kan de stopzetting bevelen van werken die een overtreding inhouden van onderhavige beplantingsverordening.

Bijlage 1 Inheemse loofboomsoorten

Het onderscheid tussen inheemse en uitheemse is niet strikt en hierover kan dus discussie bestaan. In onderstaande lijst wordt de indeling gevolgd van de Vereniging voor Openbaar Groen. Onder inheemse bomen- en struiksoorten worden dan verstaan, alle soorten die in Vlaanderen 400 jaar geleden ook al voorkwamen. Van die speciën kan wel degelijk gezegd worden dat ze ons landschap hebben opgebouwd en een niet weg te denken onderdeel zijn gaan vormen van onze natuurlijke omgeving.

Een aantal zijn pas later ingevoerd, maar ondertussen zo ingeburgerd dat ze mede ons landschap hebben bepaald. Ze worden daarom als genaturaliseerd beschouwd. Tot die genaturaliseerde soorten kunnen de Canadese en Italiaanse populieren worden gerekend. Boomsoorten die recent zijn ingevoerd en noch als inheems noch als genaturaliseerd kunnen worden beschouwd, worden uitheems genoemd.

Inheemse boomsoorten en heesters

Acer campestre veldesdoorn of Spaanse aak

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn

Aesculus hippocastanum witte paardekastanje

Alnus glutinosa zwarte els

Amelanchier canadensis krenteboompje

Betula pendula ruwe berk of witte berk

Betula pubescens zachte berk

Berberis vulgaris zuurbes

Carpinus betulus haagbeuk

Castanea sativa tamme kastanje

Cornus mas gele kornoelje

Cornus sanguinea rode kornoelje

Corylus avellana hazelaar

Crataegus laevigata tweestijlige meidoorn

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn

Euonymus europaeus kardinaalsmuts

Fagus sylvatica beuk
Fraxgula alnus sporkehout of gewone vuilboom
Fraxinus excelsior gewone es
Genista anglica stekelbrem
Genista pilosa kruimbrem
Ilex aquifolium hulst
Juglans regia okkernoot
Ligustrum vulgare gewone liguster
Lonicera periclymenum wilde kamperfoelie
Lonicera xylosteum rode kamperfoelie
Mespilus germanica mispel
Myrica gale gewone gagel
Platanus acerifolia Westerse plataan
Populus alba witte abeel
Populus canescens Smith grauwe abeel
Populus nigra subsp nigra zwarte populier (niet:Italiaanse populier)
Populus termula ratel- of trilpopulier of esp
Prunus avium zoete kers
Prunus cerasifera kerspruim
Prunus insititia kroos
Prunus padus vogelkers (Europese)
Prunus spinosa sleedoorn
Pyrus communis wilde peer
Quercus petraea wintereik
Quercus robur zomereik
Rhamnus catharticus wegedoorn
Ribes alpinum alpenbes
Ribes nigrum zwarte bes
Ribes rubrum aalbes
Ribes uva-crispa kruisbes
Robinia pseudoacacia acacia of gewone robinia
Rosa arvensis akkerroos
Rosa canina hondsroos
Rosa rubiginosa egelantier
Rubus idaaaaaeus framboos
Rubus caesius dauwbraam

Rubus fruticosus braam
Salix alba schietwilg
Salix atrocinerea rosse wilg
Salix aurita geoorde wilg
Salix caprea waterwilg of boswilg
Salix cinirea grauwe wilg
Salix fragilis kraakwilg
Salix purpurea bittere wilg
Salix repens kruipwilg
Salix triandra amandelwilg
Salix viminalis katwilg
Sambucus gewone vlier
Sarthothamnus brem
Sorbus aucuparia lijsterbes
Tilia cordata winterlinde/kleinbladige linde
Tilia platyphyllos zomerlinde/grootbladige linde
Tilia vulgaris Hollandse linde
Ulex europaeus gaspeldoorn
Ulmus glabra ruwe iep (olm)
Ulmus minor gewone of gladde iep of veldiep (-olm-)
Vaccinium myrtillus blauwe bosbes
Viburnum opulus Gelderse roos
Naaldhout
Juniperus communis gewone jeneverbes
Pinus sylvestris grove den
Taxus baccata gewone taxus

Hoofdstuk 1b - Overwelvingen¹⁰

- artikel 1 Het is verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen, of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken.
- artikel 2 Het overwelven of inbuizen van baangrachten gelegen langs buurtwegen of gemeentewegen wordt beleidsmatig niet toegelaten. Hiervan kan slechts om strikt technische redenen worden afgeweken.
- artikel 3 De levering van het materiaal en het uitvoeren van de werken van de overwelving zullen op kosten van de aanvrager worden verricht, door of in opdracht van de gemeente.
- artikel 4 De werken dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met volgende richtlijnen:
1. De overwelving heeft een maximale breedte van 5 meter. Mits grondige motivatie vanwege de aanvrager kan het college van Burgemeester en Schepenen een afwijking op deze maximale breedte toestaan.
 2. Het overwelvingselement heeft een minimale diameter van 400 mm. Indien het college van burgemeester en schepenen dit omwille van verantwoorde technische redenen noodzakelijk acht kan een andere specifieke diameter toegelaten worden.
 3. De vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger is ten allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Hij is verplicht de overwelving te ruimen en vrij te houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen. Hij is eveneens verplicht in de landelijke gebieden, in geval er geen verharding wordt voorzien over de overwelving, de wegberm in een goede staat te onderhouden zodat steeds een gelijkaardig dwarsprofiel van de weg en berm wordt aangehouden.
 4. Het is verboden afvalwater- of hemelwaterleidingen aan te sluiten op de overwelving.
- artikel 5 Wanneer het openbaar nut dit vergt of de werken in enig opzicht nadelig zijn, kan het college van burgemeester en schepenen steeds tot wijzigingen of het herstel in oorspronkelijke staat bevelen. Het schepencollege stelt een redelijke termijn vast binnen welke de aanpassing, af- of uitbraak moet voltooid zijn.
- Indien de aanpassings-, af-, of uitbraakwerken niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, zal het college zelf deze noodzakelijke werken uitvoeren op kosten van de aanvrager.
- De kosten en uitgaven worden bij de aanvrager ingevorderd na voorlegging van een eenvoudige kostenstaat van aannemers of werklieden, al dan niet gestaafd door kwitanties of rekeningen.
- Het college van burgemeester en schepenen is steeds gemachtigd ambtshalve maatregelen te treffen met het oog op het aanpassen, af- of uitbreken van de overwelving.

¹⁰ goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2005

artikel 6 Wanneer de te overwelden baangracht een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag moeten geschieden volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, bij de bevoegde overheid:

Voor onbevaarbare waterlopen van eerste categorie is dit de afdeling Water van de administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en moet de aanvraag gebeuren overeenkomstig de "richtlijn voor het aanvragen van machtigingen voor het uitvoeren van werken aan en langs onbevaarbare waterlopen van eerste categorie".

Voor onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie gebeurt de aanvraag bij de gouverneur van de provincie.

Wanneer de te overwelden baangracht is gelegen langs een gewestweg moet vooraf een machtiging aangevraagd worden bij de Administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoofdstuk II - Reinheid en milieuzorg

Afdeling 1 - Reinheid van de openbare weg

Artikel 74 Het is verboden op de openbare weg, op een langs vermelde weg gelegen terrein of op eender welke openbare of private plaats, iets te plaatsen, te storten of te gooien, dat schade of vervuiling kan veroorzaken, of een gevaar kan opleveren voor de openbare reinheid of veiligheid.

Artikel 75 Alle afval waarvan het publiek zich wenst te ontdoen, moet in de daartoe langs de openbare weg geplaatste korven worden worden. Deze korven mogen echter niet gebruikt worden voor het verwijderen van huisafval.

Artikel 76 Het is verboden om het even welk materiaal of gereedschap boven de openbare weg uit te kloppen, te borstelen of te schudden.

Artikel 77 De uitbaters van frituren of snackbars de verkopers van voedings- of andere waren, bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg gebruikt te worden, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijke en goed bereikbare korven bij hun inrichting geplaatste zijn.

Deze recipiënten moeten door henzelf geledigd; rein gehouden en geborgen worden. Het terrein rond de recipiënten of de standplaats moet eveneens door hen gereinigd worden. Behoudens hetgeen voorzien is voor de markten, moeten de personen die vanwege de bevoegde overheid een vergunning voor het verkopen van goederen langs de openbare weg verkregen, instaan voor de reinheid van en rond hun standplaats.

Artikel 78 Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er, behoudens geval van overmacht, werken aan voertuigen uit te voeren. Het is eveneens verboden de openbare weg te bevuilden door het achterlaten van overblijfselen en ingrediënten afkomstig van het wassen of reinigen.

Artikel 79 Het is verboden op en langs de openbare weg te wateren, elders dan in de daartoe bestemde waterplaatsen.

Afdeling 2A - Ophalen van huisvuil¹¹

Subafdeling 2.1. Aanbieding van afvalstoffen.

Artikel 80a§1 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen enkel aangeboden worden zoals voorzien in deze verordening. Indien blijkt dat afvalstoffen worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening of dat de bij gemeentelijk belastingreglement op de ophaling en verwerking van afval voorgeschreven provisie bij het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste herinnering niet werd betaald en het saldo onder nul euro staat, worden de afvalstoffen niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.

Artikel 80a§2 Het toezicht op de aanbidding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die toelating kregen afvalstoffen in te zamelen. Deze ophalers

¹¹ vervangen door de gemeenteraad op 5 mei 2008

mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.

- Artikel 80a§3 Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de leden van de federale en lokale politie en de ambtenaren bedoeld in artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van een proces-verbaal.
- Artikel 80b§1 De afvalstoffen mogen slechts op de dag vòòr de ophaling vanaf 18.00 uur buitengeplaatst worden.
- Artikel 80b§2 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is.
- Artikel 80b§3 De inwoners die de recipiënt of het grofvuil buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
- Artikel 80b§4 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.
- Artikel 80b§5 De geleedigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden verwijderd van de openbare weg.

Subafdeling 2.2. - Inzameling van huisvuil

- Artikel 81a Deze subafdeling is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de volgende categorieën:
1. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister;
 2. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, dat op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheden in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;
 3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienst-verlenende activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het

DIFTAR- systeem en bijgevolg geïnitieerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/ of GFT vergelijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;

4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, parochiezalen, openbare en semi-openbare instellingen ... die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitieerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager.

Artikel 82a definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/ of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zowel naar hoeveelheid als naar samenstelling en die in een daartoe bestemd recipiënt kunnen worden aangeboden, met uitzondering van papier en karton, PMD, glas, KGA (klein gevaarlijk afval), GFT, snoeiafval, oude metalen, houtafval, herbruikbare goederen en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

Artikel 83a§1 Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens tweewekelijks huis aan huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde tijdstippen.

Artikel 83a§ 2 Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.

Artikel 83a§3 Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval met uitzondering van het grofvuil gebruik te maken van een containerpark.

Artikel 83a§4 Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van andere dan door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ophalers.

Artikel 84a§1 Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te worden in een grijze container voorzien van een ingebouwde elektronische gegevensdrager van 40 L, 120 L, 240 L of 1.100 L toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingreglement op de ophaling en verwerking van afval. De recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.

Artikel 84a§2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:

- 15 kg voor een container van 40 L
- 50 kg voor een container van 120 L
- 80 kg voor een container van 240 L
- 200 kg voor een container van 1.100 L.

- Artikel 84a § 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/ of gezondheid van de ophaler.
- Artikel 84a § 4. Inwoners die occasioneel meer restafval wensen mee te geven met de huis-aan-huisophaling kunnen per aansluitingspunt maximaal 3 maal per kalenderjaar een uitzondering aanvragen. De inwoner dient vooraf contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97 687. De afvalzak van 60 L moet in de grijze container voor restafval kunnen geplaatst worden. De afvalzak mag maximum 15 kg wegen.
- Artikel 85a§1 De huisvuilcontainer wordt huis-aan-huis afgeleverd. Deze kan niet worden geweigerd.
- Deze paragraaf is enkel van toepassing op de gezinnen vermeld in subafdeling 2.2. artikel 81a punt 1.
- Artikel 85a§ 2 De huisvuilcontainer blijft eigendom van IOK-Afvalbeheer.
- Artikel 86a§1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
- Artikel 86a§2 In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen met de DIFTAR- infomatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
- Artikel 86a§3 De huisvuilcontainer dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
- Artikel 86a§4 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een huisvuilcontainer kunnen bij de gemeente een huisvuilcontainer aanvragen.
- Artikel 87a Zuiver holglas mag enkel worden achtergelaten in de daartoe door het gemeentebestuur geplaatste glascontainers. Het holglas moet worden gescheiden in wit en gekleurd glas en in het daartoe bestemde deel van de glascontainer te worden gedeponeerd.
- Er mag enkel glas in de containers gedeponeerd worden tussen 7.00 en 20.00 uur. Er mag geen afval rond de glascontainers worden achtergelaten. De glazen voorwerpen moeten ontdaan zijn van afsluitdoppen, deksels, kurken en dergelijke, met uitzondering van papieren etiketten.
- Porselein, aardewerk, stenen kruiken, vuurvast glas, spiegels, lampen en kristal mogen niet in de glascontainer worden gedeponeerd
- Artikel 87b Textiel en/of herbruikbare kleding mogen enkel worden achtergelaten in de daartoe bestemde textiel- en of kledingcontainers volgens de specifieke

voorschriften op de container vermeld. Er mag geen textiel, verpakkingen of ander afval rond die containers worden achtergelaten.

Afdeling 2B - Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval¹² (gemeenteraad van 5 mei 2008)

Artikel 81b

Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de volgende categorieën:

1. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister;
2. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, dat op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR- systeem en bijgevolg geïntialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;
3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïntialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT vergelijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;
4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare instellingen, en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïntialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager.

Dit hoofdstuk is echter niet van toepassing op de inwoners van de gemeente die aan thuiscomposterende doen.

Artikel 82b§1

definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder GFT

¹² goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 mei 2008

verstaan: groente-, fruit- en tuinafval of organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, loof en schillen van vruchten, groente- en tuinresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, kleine hoeveelheden etensresten, snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, stro, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met het huishouden.

- Artikel 82b§2 Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbak-vulling e.d. worden niet als GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval beschouwd.
- Artikel 83b§1 Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens twee-wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde tijdstippen.
- Artikel 83§2 GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet meegegeven worden met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.
- Artikel 83§3 Verontreinigd GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden niet aanvaard bij de selectieve inzameling.
- Artikel 84b§1 Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te worden in een groene container voorzien van een ingebouwde elektronische gegevensdrager van 40 L, 120 L of 1.100 L toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingreglement op de ophaling en verwerking van afval.
- Artikel 84§2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
- 15 kg voor een container van 40 L
 - 50 kg voor een container van 120 L
 - 200 kg voor een container van 1100 L.
- Artikel 85b De GFT-container blijft eigendom van de door de gemeente aangewezen ophaaldienst, zijnde IOK-Afvalbeheer en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de ophaling van het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.
- Artikel 86b§1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de GFT-container. Onder deugdelijk

gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.

- Artikel 86§2 In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
- Artikel 86§3 De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
- Artikel 86§4 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een GFT-container kunnen bij de gemeente een GFT-container aanvragen.

Afdeling 2C - Inzameling van grof vuil (gemeenteraad van 5 mei 2008)

Artikel 81c Definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grof vuil verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, glas, KGA, GFT, snoeihout, PMD, gemengde plastic, AEEA's (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), bouw- en sloopafval, grond en ander selectief ingezamelde afvalstoffen.

Artikel 82c Inzameling:

Het grof vuil wordt 12 maal per jaar opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, maar enkel op afroep. De bewoners dienen hiervoor telefonisch contact te nemen met de diftar-informatielijn van de IOK. Het grof vuil wordt ook ingezameld op het containerpark.

Het grof vuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of vergelijkbaar bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grof vuil.

Het is verboden voor de verwijdering van het grof vuil gebruik te maken van een andere dan door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ophalers.

Artikel 83c wijze van aanbieden

Het grof vuil dient aangeboden te worden op een gemakkelijk hanteerbare wijze. Alle voorwerpen dienen aangeboden te worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

Afdeling 2D - Inzameling van PMD en Papier en Karton (gemeenteraad van 5 mei 2008)

- Artikel 81d Papier en karton wordt 12 maal per jaar huis aan huis ingezameld. Het mag enkel op de dagen daartoe bepaald worden buitengeplaatst. Het dient samengebonden met natuurkoord of in een stevige kartonnen doos aangeboden te worden. Andere verpakkingen of recipiënten worden niet geledigd.
- Er moet te allen tijde voor gezorgd worden dat het papier niet kan wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot op een nette manier kan opgehaald worden.
- Artikel 82d De inzameling van de PMD gebeurt 24 maal per jaar en mag enkel aangeboden worden in de gestandaardiseerde en gemerkte blauwe zakken. De aangeboden PMD dient proper te zijn en mag volgende soorten bevatten: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. "

Afdeling 3 - Afloop van regenwater en afvalwater

- Artikel 88 In de gedeelten van de gemeente waar waterloopjes, grachten of een rioleringsnet bestaan, is het verboden regenwater komende van koeren, terrassen of daken, evenals afvalwater, ongeacht hun herkomst, op de openbare weg te laten lopen. De eigenaar, voor wiens bebouwde eigendom door de gemeente riolen zijn gelegd of zullen gelegd worden, is ertoe gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten aansluiten op eenvoudig verzoek van de bevoegde gemeentelijke overheid.
- Artikel 89 In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat of waarvan de riolering niet uitmondt in de RWZI, moet iedere woning voorzien zijn van een septic-tank of put.
- Artikel 90 Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen waardoor ze kunnen verstopten.
- Artikel 91 Elke lozing van industrieel en huishoudelijk afvalwater in de gemeenteriolen of in de openbare waterlopen moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande machtiging van de bevoegde overheid, die de voorwaarden terzake bepaalt.

Afdeling 4 - Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers

- Artikel 92 Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het aan particulieren verboden de riolen op het openbaar domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen.
- Artikel 93 De aangelande eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten aanleggen ontstoppen en reinigen.

Afdeling 5 - Reinigen van de openbare weg

- Artikel 94 De eigenaars, gebruikers, huurder of vruchtgebruikers moeten instaan voor de reinheid van de aangelegde bermen, trottoirs, voetpaden, goten en rioolroosters voor hun eigendom. De zorg voor het rein houden van de eigendommen door verschillende gezinnen betrokken, berust op alle bewoners zonder onderscheid, behoudens andersluidende bepalingen in het huurcontract.
- Artikel 95 Iedereen die, op om even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten

bevuild, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt.

Afdeling 6 - Grachten

- Artikel 96 Het is verboden in de grachten iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen, waardoor de normale waterafvoer verhinderd of bedoezeld wordt.
- Artikel 97 Het is verboden grachten op te vullen of te verleggen. De grachten die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. De grachten of gedeelten ervan mogen niet vervangen worden door buizen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester die de voorwaarden ter zake bepaalt.
- Artikel 98 Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en waterlopen zijn de inwoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen, door de bevoegde gemeentelijke overheid met de verdelging belast. Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen te dulden.

Hoofdstuk III - Openbare gezondheid

Afdeling I - Gezondheid van de woningen

Artikel 99 Het is verboden een gebouw dat door de burgemeester onbewoonbaar werd verklaard of waarvan de ontruiming werd bevolen, te bewonen of te laten bewonen.

Afdeling 2 - Opstapelen, verspreiden, vervoeren en lozen van hinderlijke of schadelijke goederen

Artikel 100 Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen of stoffen op te stapelen, te verspreiden, te vervoeren of te lozen, wanneer de openbare gezondheid hierdoor in gevaar kan gebracht worden.

Afdeling 3 - Gebruik van verwarmingsinstallatie met verbranding en stoken in open lucht

Artikel 101 De gebruikers van verwarmingsinstallaties van het type allesbrander moeten ervoor zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan schaden.¹³

Artikel 101a Het stoken van allesbranders is enkel toegestaan met gebruik van onbewerkt hout en steenkool¹⁴

Artikel 101b Onverminderd de toepassing van het veldwetboek is het vernietigen door verbranding in open lucht van welke afvalstof ook, verboden behoudens wanneer het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van:¹⁵

- onderhoud van tuinen;
- ontbossing en ontginning van terreinen
- bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.

Afdeling 4 - Gebruik van leidingwater bij waterschaarste

Artikel 102 Bij waterschaarste is het verboden leidingwater te gebruiken voor het besproeien van grasperken of plantsoenen, het schrobben van trottoirs en terrassen, het reinigen van auto's of op enige ander wijze water te verspillen.

Artikel 103 De periode gedurende dewelke, evenals de plaatsen waarop de beperking van het waterverbruik van toepassing is, worden bepaald en kenbaar gemaakt door de burgemeester.

¹³ gewijzigd door de gemeenteraad op 24 april 1995

¹⁴ stookreglement gemeenteraad 24 april 1995 en toegevoegd door gemeenteraad op 18 december 1995

¹⁵ stookreglement gemeenteraad 24 april 1995 en toegevoegd door gemeenteraad op 18 december 1995

Hoofdstuk IV - Openbare veiligheid

Afdeling 1 - Brandvoorkomingsmaatregelen in dancings en lokalen waar gedanst wordt

Onderafdeling 1 - Algemene bepalingen

Artikel 104 Dit reglement heeft tot doel de voorwaarden te bepalen waaraan dancings of dansgelegenheden moeten voldoen om:

- brand te voorkomen;
- ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
- een veilige en snelle ontruiming te verzekeren.

Artikel 105 Dit reglement is van toepassing op alle dancings en lokalen waar gedanst wordt, onverminderd de andere wettelijke en reglementaire bepalingen terzake. Zij is niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, enz...

Onderafdeling 2 - Bouwelementen, wandbekleding en versieringen

Artikel 106 De muren, balken en kolommen die tot de algemene stabiliteit van het gebouw bijdragen, moeten uit onbrandbare materialen zijn samengesteld. De graad van weerstand tegen brand zal minstens 1 uur zijn.

Artikel 107 Voor de losse of vaste wandbekleding, de versiering, de bekleding van de zitplaatsen, mogen geen gemakkelijk brandbare materialen worden aangewend, zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, verf, brandbare textielstoffen en andere soortgelijke stoffen.

Artikel 108 Brandbare stoffen, die een brandvertragende behandeling hebben ondergaan, worden uitzonderlijk toegelaten indien hun graad van weerstand tegen brand minstens een half uur bedraagt en ze in hun geheel gemakkelijk te verwijderen zijn voor eventuele hernieuwing van de brandvertragende behandeling. Een attest betreffende de geldigheidsduur van de graad van weerstand tegen brand, en de hernieuwing van de behandeling dient telkens aan de brandweerdienst te worden voorgelegd.

Artikel 109 Wandbekledingen en versieringen die door warmte invloed giftige gassen vrijgeven zijn verboden.

Artikel 110 De versiering van de wanden moet zodanig zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat dat vuil, afval en dergelijke in of op de versiering kan worden verzameld.

Onderafdeling 3: Uitgangen en ontruiming

Artikel 111 De in- en uitgangen moeten in verhouding zijn met de maximale capaciteit van de zaal of lokalen waarin gedanst wordt en moeten de mogelijkheid bieden deze in een minimum van tijd en op veilige wijze te ontruimen. Daarom zal getracht worden de uitgangswegen, uitgangen en deuren een totale breedte te geven die gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van de dancing te bereiken. In ieder geval moet de

breedte van de uitgangswegen, uitgangen en uitgangstrappen minimum 0,80 meter zijn.

- Artikel 112 De lokalen die op de bovenverdieping of in kelderverdiepingen gelegen zijn moeten door ten minste één trap bediend worden, niettegenstaande het bestaan van een nooduitgang voorgeschreven in artikel 115 en van elk ander toegangsmiddel (bvb. Lift).
- Artikel 113 Alle uitgangen en nooduitgangen moeten over de volle breedte steeds vrij zijn van belemmeringen. Zij mogen niet versperd worden door vestiaires, het stallen van fietsen, het opslaan van goederen of het verkopen van eetwaren. Zij moeten op gemakkelijke wijze verbinding geven met de openbare weg.
- Artikel 114 De deuren geplaatst tussen de lokalen waar het publiek aanwezig is alsook de in- en uitgangen dienen te openen in de richting van de vluchtweg. Tijdens de openingsuren van de dancing mogen zij in geen geval vergrendeld of met sleutel gesloten worden. Draaideuren en draaipaltjes zijn verboden.
- Artikel 115 Een nooduitgang moet voorzien zijn, bij voorkeur aan de tegenovergestelde kant van de ingang van de dancing. Deze nooduitgang moet opendraaien in de zin van de uitgang, moet behoren tot de eigenlijke dansgelegenheid en moet op een gemakkelijke wijze toegang verlenen tot de openbare weg of een veilige ruimte waarvan de oppervlakte in verhouding staat tot de maximale capaciteit van de dancing. Betreffende het aanbrengen van een nooduitgang kan in bepaalde gevallen door de burgemeester, na raadpleging van de officier-dienstchef van de bevoegde brandweerdienst, daarop een afwijking toegestaan worden.
- Artikel 116 De muren die de dancing scheiden van de overige delen van het gebouw, desgevallend met inbegrip van de zoldering en de vloer, moeten een graad van weerstand tegen brand van minstens 1 uur hebben. De deuren, verbinding gevend tussen de dancing en de lokalen of ruimten niet behorend tot de uitbating, moeten zelfsluitend zijn en een graad van weerstand tegen brand hebben van minstens een half uur.
- Artikel 117 De wanden van de kokers (voor leidingen, huisvuil, ...), desgevallend alle controleluiken die in de dancing uitmonden, moeten een graad van weerstand tegen brand hebben van minstens een half uur.
- Artikel 118 Iedere uitgang of nooduitgang moet aangegeven zijn door pictogrammen. Deze opschriften moeten groen zijn op een witte achtergrond of wit op een groene achtergrond. Zij moeten vanuit alle delen van de instelling goed zichtbaar zijn. De verlichting van deze aanduidingen is aangesloten op de normale verlichting en op de noodverlichting. Deuren die niet naar een uitgang leiden, moeten een duidelijke vermelding "geen uitgang dragen". De pictogrammen of reddingstekens zijn: zie hiernaast.
- Artikel 119 De trappen moeten uit rechte delen bestaan. Rol-, draai- en spiltrappen zijn verboden. De treden moeten slipvrij zijn.

Onderafdeling 4: Verlichting en elektrische installaties

- Artikel 120 De lokalen moeten verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als algemene verlichtingsbron.
- Artikel 121 De inrichting moet voorzien zijn van een noodverlichting die voldoende lichtsterkte heeft om een ordelijke ontruiming te verzekeren. De noodverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het

uitvallen van de gewone verlichting en minstens één uur in werking blijven.

Onderafdeling 5: Verwarming

Artikel 122 De dancing moet op zodanige wijze verwarmd en verlucht worden dat alle veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om verhittingen, ontploffingen en brand te vermijden.

Artikel 123 Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegelaten in de dancings.

Artikel 124 Het opslaan van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gemaakte gassen en licht brandbare vaste stoffen is verboden in de lokalen waar het publiek vertoeft.

Artikel 125 De stookplaats van de centrale verwarming moet in een goed verlucht lokaal, afgezonderd van de brandstofvoorraad, geïnstalleerd worden, dat niet rechtstreeks uitgeeft op de dancing. De muren, vloeren en zolderingen van deze lokalen zullen een weerstand tegen brand van minstens twee uren hebben.

Deze lokalen zullen afgesloten worden door een zelfsluitende branddeur met een graad van weerstand tegen brand van één uur.

Artikel 126 De toevoerleiding tussen brandstofvoorraad en stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Op deze toevoerleiding moet tenminste één afsluitkraan worden geplaatst, op een veilige en gemakkelijke bereikbare plaats, buiten de stookplaats gelegen.

Onderafdeling 6: Brandbestrijdingsmiddelen

Artikel 127 Voor de beveiliging tegen brand moeten de passende brandblusmiddelen aanwezig zijn. Die uitrusting moet vastgesteld worden in akkoord met de bevoegde brandweerdienst.

Artikel 128 Heet brandbestrijdingsmateriaal moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig over de lokalen verdeeld zijn.

Dit materiaal moet steeds bedrijfsklaar zijn.

Artikel 129 Binnen de lokalen is het gebruik verboden van snelblustoestellen met broomethyl, tetrachloorstof of andere producten waardoor er zeer giftige uitwasemingen kunnen ontstaan.

Onderafdeling 7: Bijkomende voorschriften waaraan de dancings moeten beantwoorden welke zijn opgericht na 29 augustus 1977

Artikel 130 De minimum graad van weerstand tegen brand van de volgende bouwelementen is:

- 2 uren
 - voor de muren, balken, kolommen e.a. die tot de algemene stabiliteit van het gebouw bijdragen;
 - voor de muren die de dancing scheiden van de overige delen van het gebouw, desgevallend met inbegrip van de zoldering en de vloer.
- 1 uur:
 - voor de overige muren, vloeren, zolderingen en trappen;

- voor de deuren, verbinding gevend tussen de dancing en de lokalen of ruimten niet behorend tot de uitbating.

- ½ uur
- voor de wand- en plafondbekledingen en de valse plafonds.

Artikel 131 De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die naar de dancings leiden, moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze gebruiken om de uitgangen van de dancing te bereiken.

De trappen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang, en vermenigvuldigd met 2 indien ze er naar opstijgen. Onder deze personen worden de klanten en het personeel van de dancing verstaan die deze trappen uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naartoe leiden moeten gebruiken.

Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden, stelt de uitbater dit aantal onder zijn eigen verantwoordelijkheid vast.

Artikel 132 Rookevacuatie. Desgevallend kunnen door de burgemeester ventilatiekoepels of rookluiken voorgeschreven worden.

Onderafdeling 8: Periodieke controle

Artikel 133 Het materieel voor de brandbestrijding en de verwarmingsinstallaties moeten minstens éénmaal per jaar voor de leverancier van deze installatie aan een speciaal nazicht onderworpen worden. De controlekaart moet steeds aan het toestel bevestigd zijn.

Artikel 134 De elektrische installaties en de noodverlichting dienen om het jaar door een erkend organisme aan een speciaal nazicht onderworpen te worden. Het afgeleverd attest moet steeds aan de controlediensten kunnen voorgelegd worden. Aan de opmerkingen in het attest vermeld moet onverwijld het passend gevolg worden gegeven.

Artikel 135 Iedere dag wordt bij de opening van de dancing, door de uitbater de noodverlichting beproefd en de toestand van de nooduitgangdeuren nagezien.

Onderafdeling 9: Bijzondere voorschriften

Artikel 136 De verschillende graden van weerstand tegen brand dienen te worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van de NBN 713.020.

Artikel 137 De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico's, afkomstig van het roken, te weren.

Artikel 138 Desgevallend zal door de gasmaatschappij op de gastoevoerleiding buiten het gebouw een afsluiter worden geplaatst. Deze zal op de voorgevel worden aangeduid met de letter "G".

Artikel 139 De dancing moet op het openbaar telefoonnet zijn aangesloten. In de onmiddellijke omgeving van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken is, zullen de telefoonnummers van de hulpdiensten duidelijk aangeduid staan.

Artikel 140 Al het personeel zal over de gevaren, voortvloeiend uit een brand in de

inrichting, ingelicht worden.

Sommige personeelsleden, speciaal vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

- Artikel 141 In verband met een regelmatige controle zal de uitbater van de dancing te allen tijde toegang verlenen aan de afgevaardigde van de burgemeester.
- Artikel 142 De burgemeester kan te allen tijde, na raadpleging van de officier-dienstchef van de bevoegde brandweerdienst, afwijkingen op onderhavige reglementering toestaan. Hij kan eveneens in dezelfde voorwaarden de sluiting van de dancing bevelen.
- Artikel 143 Onverminderd de bepalingen van dit reglement zullen de uitbaters van de dancings zich moeten schikken naar de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming die verband houden met het inrichten van danszalen.

Afdeling 2 - Brandveiligheid in voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen

Onderafdeling 1: Toepassingsgebied

- Artikel 144 §1 Deze verordening is van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen, waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft, en waar 50 personen of meer kunnen aanwezig zijn, met uitzondering van de dancings en lokalen waar gedanst wordt. Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de instelling".
- Artikel 144 §2 In handelsinrichtingen die niet opgenomen zijn in de lijst van de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen wordt het maximum toegelaten aanwezigen als volgt bepaald:
- ondergrondse verdiepingen: 1 persoon per 6 m² totale oppervlakte;
 - gelijkvloerse verdiepingen 1 persoon per 3m³ totalte oppervlakte;
 - bovenverdiepingen: 1 persoon per 4m² totale oppervlakte.

In café's, restaurants, bars, verbruikssalons, vergaderzalen, conferentiezalen en feestzalen, gebouwen voor de eredienst en soortgelijke instellingen wordt het maximum toegelaten aanwezigen bepaald op één persoon per vierkante meter totale oppervlakte van de instelling.

In zalen voor schouwspelen en andere, waar vaste zetels zijn aangebracht, is het maximum aantal aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen.

Wanneer het aantal toegelaten aanwezigen niet op een afdoende wijze kan worden bepaald, overeenkomstig de in voorgaande leden gestelde criteria, wordt dit aantal vastgesteld door de exploitant, op eigen verantwoordelijkheid.

In elk geval moet het maximaal toegelaten aanwezigen, berekend volgens dit artikel en artikel 149 §2, in het veiligheidsregister dat in iedere instelling voorhanden moet zijn, vermeld worden.

Het moet tevens worden aangeduid op een bordje, dat duidelijk leesbaar en voor iedereen zichtbaar, door de zorgen van de uitbater in de instelling wordt aangebracht.

Artikel 144 §3 Behoudens uitdrukkelijke afwijking wordt aan de in deze verordening gebruikte termen, zoals weerstand tegen brand, niet-brandbaarheid, ontvlambaarheid en voortplantingssnelheid van de vlammen, de betekenis toegekend die eraan wordt gegeven in de NBN 713.010 (Koninklijk besluit 04 april 1972 - Staatsblad 22 december 1992). De bepaling van de graad van weerstand tegen brand geschiedt overeenkomstig de NBN 713.020.

Onderafdeling 2: weerstand tegen brand, brandbaarheid, ontvlambaarheid en voortplantingssnelheid van de vlammen

Artikel 145 §1 Een weerstand tegen brand van tenminste 1 uur is vereist voor de volgende bouwelementen:

- dragende elementen van het gebouw, inzonderheid de muren, kolommen, balken en vloeren;
- de bouwelementen die de trapzalen vormen;
- trappen, die bovendien moeten vervaardigd zijn uit metselwerk beton of andere niet brandbare bouwmaterialen;
- muren, vloeren en plafonds van de stookplaatsen van de lokalen waar zich hetzij de brandstofvoorraad hetzij de teller van de gasleiding bevindt. Deze lokalen zullen afgesloten zijn met een zelfsluitende en rookdichte deur, met eveneens een weerstand tegen brand van 1 uur.

Artikel 145 §2 Een weerstand tegen brand van tenminste een half uur is vereist voor volgende bouwelementen:

- niet dragende muren en wanden;
- wanden en al de bijhorigheden van kokers, zoals onder meer de kokers voor leidingen en de huisvuilstorkokers;
- deuren, die verbinding geven tussen de wel en de niet voor het publiek toegankelijke lokalen.

Artikel 146 §1 De gewone plafonds zowel als de valse plafonds en hun ophangingelementen moeten:

- bij brand een stabiliteit van tenminste een half uur bezitten;
- vervaardigd zijn uit of bekleed zijn met een materiaal dat niet-brandbaar is.

Artikel 146 §2 Voor de vast bevestigde bekledingen ongeacht of ze als thermische of geluidsisolatie, als versiering of met enig ander doel worden gebruikt, gelden volgende voorschriften:

- De aan verticale wanden van de instelling bevestigde bekledingen evenals de bekledingen en het opvulsel van vaste zitplaatsen hebben een oppervlakte met trage vlamvoortplantingssnelheid.
- Bouwmaterialen & versieringen

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen noch

als versiering noch als bouw materiaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

Onder "versieringen" dient niet verstaan de normale, functioneerstoffering (gordijnen en overgordijnen aan raam, vaste muurbekledingen, tafellinnen, vloerbedekking e.d.).

De vloerbedekkingen hebben een gemiddelde vlamvoortplantingssnelheid.

De bekledingen worden op zulkdanige wijze aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat dat stof of afval zich achter de bekleding ophoopt of dat erachter tocht ontstaat.

Artikel 146 §3 De niet vast bevestigde bekledingen, de losse versieringen en het meubilair moeten uit moeilijk ontvlambare stoffen vervaardigd zijn . Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het gezicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

Artikel 146 § 4 Alle in dit artikel bedoelde materialen, evenals alle gebruikte stoffen mogen slechts een rookontwikkeling beneden het capaciteitscijfer 30 scheppen. Op dat stuk moeten ze stroken met de bepalingen van de NBN 713.030, zodra die zal zijn vastgesteld.

Artikel 146 § 5 Een attest, af te geven door een door het gemeentebestuur erkende controle-instelling, moet aan de burgemeester of zijn afgevaardigde op diens verzoek worden voorgelegd ter staving van de verklaring dat aan de eisen van dit artikel, evenals aan die van artikel 145 is voldaan.

Onderafdeling 3: Ventilatie en rookafvoer

Artikel 147 Een aangepast, natuurlijk en permanent functionerend ventilatiesysteem moet een behoorlijke luchtverversing in de voor het publiek toegankelijke lokalen waarborgen. De doorsnede van de luchtafvoerkanalen moet in verhouding staan tot de omvang van het lokaal en het maximum toegelaten aantal aanwezigen.

Artikel 148 De nodige schikkingen moeten worden genomen opdat in geval van brand en rook zo snel mogelijk uit de instelling verdwijnt. De burgemeester kan in voorkomend geval het aanbrengen van ventilatieluiken en rookafvoerkanalen opleggen.

Onderafdeling 4: Uitgangen en ontruiming

Artikel 149 §1 (Algemeen)

De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die er naar toe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

Alle uitgangen moeten uiteindelijk op de openbare weg uitgeven.

Instellingen of gedeelten van instellingen waar meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn, moeten over tenminste twee gescheiden uitgangen beschikken.

Drie gescheiden uitgangen zijn vereist voor instellingen met een capaciteit van vijfhonderd personen of meer. Deze tweede en/of derde uitgang mag als "nooduitgang" worden aangeduid.

Artikel 149 §2 (Breedte uitgangen)

De uitgangswegen en -deuren moeten in totaal een vrije breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan het maximum aantal in de instelling toegelaten personen, bepaald overeenkomstig artikel 144 § 2.

Elke uitgang moet evenwel een minimum vrije breedte van tachtig centimeter hebben.

Wanneer in bestaande gebouwen de uitgangen onvoldoende breed zijn en het onmogelijk is ze te verbreden, moet het volgens artikel 144 § 2 bepaalde maximum aantal personen worden verminderd tot wanneer aan het in voorgaande lid vermelde criterium is voldaan.

Het is verboden om het even welke voorwerpen, die de doorgang kunnen belemmeren of de vrije breedte kunnen verminderen, in de uitgangen te plaatsen of te laten plaatsen.

Artikel 149 §3 (Aantal trappen)

Wanneer de instelling in bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen bevat, moeten deze door vaste trappen worden bediend, zelfs wanneer er andere toegangsmiddelen zoals liften aanwezig zijn.

Verdiepingen waar honderd of meer personen mogen vertoeven, moeten over tenminste twee afzonderlijke trappen beschikken.

Verdiepingen waar honderd of meer personen mogen vertoeven, moeten over tenminste drie afzonderlijke trappen beschikken.

Roltrappen, draaitrappen en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan 10 % komen niet in aanmerking om aan de eisen van dit artikel te voldoen.

Artikel 149 §4 (Voorschriften voor trappen)

De trappen moeten uit rechte delen bestaan. De treden moeten slipvrij zijn. De helling van de trappen mag niet meer dan 37° bedragen.

De trappen moeten in totaal tenminste een vrije breedte hebben, die in centimeters gemeten, gelijk is aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de inrichting te verlaten, vermenigvuldigd met 1,25 voor de dalende en met 2 voor de stijgende trappen.

De minimum vrije breedte van iedere trap is tachtig centimeter.

Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen worden stilgelegd.

Artikel 149 §5 (Winkelinrichting)

In winkels, bazars en soortgelijke instellingen moeten de verkoops- en uitstalstanden stevig aan de grond bevestigd worden en geen hinder vormen voor een vlot doorlopen van het publiek.

Het is verboden tussen de verkoopsstanden of tegen de boord ervan waren op te stapelen die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen.

De aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten kunnen worden gesteld, moeten zo geplaatst worden dat ze een snelle ontruiming van de instelling niet verhinderen.

Artikel 149 §6 (Deuren)

De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Draaideuren en draaipaaletjes zijn als uitgang niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt.

Automatische schuifdeuren zijn slechts toegelaten voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven.

Deze bepaling geldt niet voor branddeuren en liftdeuren.

Artikel 149 §7 (Aanduidingen)

Iedere uitgang of nooduitgang moet aangeduid zijn door pictogrammen. Deze opschriften moeten groen zijn op een witte achtergrond of wit op een groene achtergrond. Zij moeten vanuit alle delen van de instelling goed zichtbaar zijn.

De verlichting van deze aanduidingen is aangesloten op de normale verlichting en op de noodverlichting.

Deuren die niet aan een uitgang leiden, moeten een duidelijke vermelding "geen uitgang" dragen.

De pictogrammen of reddingstekens zijn:

Onderafdeling 5: Verlichting en elektrische installaties

Artikel 150 De lokalen moeten verlicht zijn. Alleen electriciteit is toegelaten als algemene kunstmatige verlichtingsbron.

Artikel 151 Onverminderd de toepassing van artikel 63 bis van het ARBA moet in de instellingen met een capaciteit van vijftig aanwezigen of meer in alle voor het publiek toegankelijke gedeelten evenals in de uitgangen en nooduitgangen een noodverlichting worden aangebracht die een voldoende lichtsterkte heeft om een veilige ontruiming te verzekeren, met een minimum van twee lux. Deze noodverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen, door welke oorzaak ook, van de netverlichting. Ze moet tenminste 1 uur blijven functioneren.

Onderafdeling 6: Verwarming en brandstof

Artikel 152 In verband met de verwarmingsinstallatie zullen alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing, brand, verstikking en andere ongevallen te voorkomen.

Artikel 153 De niet op electriciteit werkende verwarmingstoestellen moet aangesloten zijn op een schoorsteen. Ze mogen niet verplaatsbaar zijn.

Artikel 154 Wanneer vloeibare brandstof wordt gebruikt, moeten de stookplaats van de centrale verwarming en de brandstofvoorraad elk in een afzonderlijke daartoe

bestemd, goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd dat niet rechtstreeks in de voor het publiek toegankelijke gedeelten van de instelling uitgeeft.

De vloer onder de brandstoftanks moet in kuipvorm worden aangelegd, derwijze dat bij lek de hele brandstofvoorraad erin kan worden opgevangen. De deuren van deze lokalen, die moeten voldoen aan de in artikel 145 §1 gestelde eisen, mogen niet voorzien zijn van een toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze in open stand te houden.

Artikel 155 De toevoerleiding tussen brandstoftank en brander en de terugloopleiding moeten, wat de op vloeibare brandstof werkende verwarmingsinstallaties betreft, stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn.

Op deze leiding moeten afsluitkranen geplaatst worden op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats, gelegen buiten de stookplaats en buiten de plaats waar zich de brandstofvoorraad bevindt, doch wel in de onmiddellijke omgeving ervan. Op de terugloopleiding moet bovendien een terugslagklep worden aangebracht. De nodige schikkingen moeten worden genomen om iedere gevaar voor hevelwerking bij leidingbreuk te voorkomen.

Artikel 156 Voor de met gas verwarmde toestellen zal buiten het gebouw, op de gastoevoerleiding een afsluitkraan worden geplaatst, wat op de voorgevel wordt gesignaleerd met de letter "G". De gasmeter moet in een uitsluitend daarvoor dienend en goed verlucht lokaal worden aangebracht.

Artikel 157 Voor flessengas gelden volgende voorschriften:

- in een kelderverdieping mogen flessen worden geplaatst;
- niet gebruikte flessen moeten ofwel in de open lucht ofwel in een daartoe bestemd behoorlijk verlucht lokaal worden ondergebracht.

Onderafdeling 7: Brandbestrijdingsmiddelen

Artikel 158 De instelling zal voorzien zijn van brandblusmiddelen, aangepast aan de belangrijkheid en de aard van het voorhanden zijnde risico. Deze uitrusting moet vastgesteld worden in akkoord met de bevoegde brandweerdienst. In ieder geval zal er tenminste 1 blustoestel aanwezig zijn, met een capaciteit van 6 kg polyvalent poeder.

Artikel 159 Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd tegen de vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig over de lokalen verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Artikel 160 Binnen de lokalen is het gebruik verboden van blustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof of alle andere producten waardoor giftige uitwasemingen kunnen ontstaan.

Artikel 161 Bij het begin van brand moet het personeel door middel van een bijzonder signaal gewaarschuwd worden. Onverminderd de eis van artikel 52.10 van het ARAB moet er bovendien in instellingen met een capaciteit van honderd aanwezigen of meer, een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de instelling zo spoedig mogelijk te verlaten.

Artikel 162 De instelling moet met tenminste 1 toestel op het telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid van dit gemakkelijk te bereiken telefoontoestel

zullen de telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid staan. Een binnenhuiscentrale moet zo uitgevoerd zijn dat het, bij om het even welke stroomonderbreking, mogelijk blijft een verbinding tot stand te brengen.

Artikel 163 Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

Onderafdeling 8: Periodieke controle

Artikel 164 De elektrische installatie, de noodverlichting, het materiaal voor de brandbestrijding en de verwarmingsinstallatie moeten minstens éénmaal per jaar door een erkende controle-instelling aan een nazicht worden onderworpen. De data van deze onderzoeken en de dan verrichte vaststellingen worden in een veiligheidsregister en, wat de blustoestellen betreft, bovendien op een aan het toestel bevestigde controlekaart genoteerd.

Dit register en deze controlekaart moeten steeds ter beschikking van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaren worden gehouden.

Iedere vermelding in het veiligheidsregister wordt gedateerd en ondertekend.

Artikel 165 De uitbater zal het publiek niet tot de instelling toelaten dan na zich dagelijks ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is.

Artikel 166 De uitbater zal te allen tijde toegang verlenen aan de burgemeester en diens afgevaardigden.

Artikel 167 Bij het in gebreke blijven van de uitbater kan de burgemeester de sluiting van de instelling bevelen.

Onderafdeling 9: Bijzondere voorschriften

Artikel 168 De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico's verbonden aan het roken, te weren. Waar het mogelijk is zal de uitbater het roken verbieden. Waar mag gerookt worden zal hij een voldoende aantal veilige asbakken ter beschikking stellen.

Artikel 169 In de voor het cliënteel toegankelijke gedeelten van de instelling mogen zonder uitdrukkelijke vergunning van de burgemeester geen keukens of soortgelijke installaties aangebracht worden.

Onderafdeling 10: Overgangsbepalingen

Artikel 170 De op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening bestaande instellingen beschikken over een termijn van twee jaar om de nodige aanpassingswerken uit te voeren.

Artikel 171 Onverminderd de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming kunnen gebouwen die:

- hetzij als monument bij koninklijk besluit beschermd zijn

- hetzij gelegen zijn in oude historische wijken

- hetzij bouwelementen bevatten met een onbetwistbare historische architecturale of folkloristische waarde, van een door de burgemeester te verlenen vrijstelling genieten van de voorschriften vervat in de artikelen 145, 146 en 149. Deze vrijstellingen zijn om het behoud te verzekeren van werkelijk waardevolle elementen, zoals gevels, trappehuizen, zolderingen, vaste

versieringen, daken, enz... en op uitdrukkelijke voorwaarde, dat aanvullende brandbestrijdingsmiddelen worden aangebracht overeenkomstig de eisen van de brandweerdienst, die daartoe ieder gebouw afzonderlijk inspecteert.

De vraag tot het bekomen van een afwijking moet vergezeld gaan van een gedetailleerd verslag, door de aanvrager zelf of door zijn ontwerper opgesteld, dat aangeeft waarom een afwijking noodzakelijk is.

Artikel 172 De burgemeester kan te allen tijde, na raadpleging van de officier - dienstchef van de bevoegde brandweerdienst, afwijkingen op onderhavige reglementering toestaan. Hij kan, eveneens in dezelfde voorwaarden, de sluiting van het gebouw, het lokaal of de plaats bevelen.

Afdeling 3 - Openbare vergaderingen

Artikel 173 Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden in de open lucht openbare vergaderingen te organiseren. De burgemeester moet daarvan minstens acht dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden. Onder openbare vergaderingen dient eveneens verstaand te worden, bals en danspartijen in open lucht.

Artikel 174 De deelnemers aan de in het vorig artikel bedoelde vergaderingen, moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde politiediensten die tot doel hebben de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen.

Artikel 175 De houders van de vergunning waarvan sprake, zijn ertoe gehouden de voorwaarden na te leven die in deze vergunning worden gesteld. Het niet naleven van de voorwaarden onder de welke de toelating werd verleend, sluit de intrekking van de vergunning in.

Artikel 176 De burgemeester moet minstens acht dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden van de openbare vergaderingen die niet in open lucht plaats vinden. Hetzelfde geldt voor bals en danspartijen die niet in de open lucht worden gehouden.

Afdeling 4 - Speelpleinen of speelterreinen die toegankelijk zijn voor het publiek

Artikel 177 Op speelpleinen toegankelijk voor het publiek, is het verboden eender welk speeltuig dat gevaar kan opleveren voor de veiligheid, te plaatsen of in gebruik te houden.

Hoofdstuk V - Begraafplaatsen

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

Artikel 178¹⁶ De teraardebestellingen hebben plaats op één van de gemeentelijke begraafplaatsen. De begraafplaatsen zijn bestemd voor:

- begraving van lijken;
- begraving as na crematie;
- bijzetting as na crematie in columbarium;
- uitstrooiing as na crematie op strooiweide;

van:

- de personen die in de gemeente overleden zijn of dood aangetroffen;
- de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn, maar die in haar bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn;
- andere dan hiervoor vermelde personen wanneer een aanvraag daartoe wordt gedaan en mits voorafgaande schriftelijke toelating tot begraving op de gemeentelijke begraafplaats werd verkregen vanwege de burgemeester.

Op elke begraafplaats zal een plaats bestemd blijven voor de begraving van stoffelijke resten die gevonden worden bij het opnieuw gebruiken van een grafperceel of nis van het columbarium.

Op elke begraafplaats is eveneens een plaats voorzien voor het begraven van foetussen. Op deze plaatsen mogen geen gedenkstenen geplaatst worden.

Afdeling 2 - Aangifte van overlijden

Artikel 179 Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 180 Diegene die voor de begraving instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis. Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.

Artikel 181 Het gemeentebestuur beslist in overleg met de nabestaanden of vrienden van de overledene over dag en uur van de begrafenis, die plaats heeft omstreeks de derde dag die volgt op de aangifte van het overlijden en ten vroegste 24 uur na het overlijden. Ingeval van besmettelijke ziekte kan de burgemeester van deze termijn doen afwijken.

Artikel 182 Tot de vormneming, balseming of kisting mag niet worden overgegaan zolang het overlijden niet door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld werd.

Artikel 183 Er wordt een register gehouden, dat genummerd en geparafeerd wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand en waarin dag na dag, zonder enig wit vlak, de verloven tot begraving en de plaats van begraving worden

¹⁶ gewijzigd door de gemeenteraad op 31 mei 1999

ingeschreven van:

- personen, die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of dood werden aangetroffen;
- personen die buiten de gemeente overleden zijn of dood werden aangetroffen en die op de gemeentelijke begraafplaats begraven worden.

Afdeling 3 - Lijkbezorging

- Artikel 184 De kisting van de te verassen of naar het buitenland te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of zijn aangesteld, die de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat.
- Artikel 185 Voor begravingen in volle grond en behoudens het geval van bijzetting in een voorlopige grafkelder waar een hermetisch omhulsel verplicht is gedurende de periode van bijzetting, is het gebruik van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en producten die de natuurlijke ontbindingen van de stoffelijke overschotten verhinderen, verboden. De lijkkisten moeten derwijze gebouwd en gesloten zijn, dat geen uitwasemingen of overblijfselen van het lijk kunnen ontsnappen.
- Artikel 186 Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.
- Artikel 187 Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente is verboden, behoudens machtiging van de burgemeester. Deze machtiging wordt slechts gegeven op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.
- Artikel 188 Wanneer het lijk zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt het lijkenvervoer waargenomen door een private begrafenisonderneming onder toezicht van de burgemeester, die ervoor zorgt dat het vervoer ordelijk en met de aan de overledene verschuldigde eerbied verloopt.
- Artikel 189 Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in bewaring gegeven of teruggebracht worden zonder machtiging van de burgemeester.
- Artikel 190 De afmetingen van de gewone grafkuilen op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn 2,20 meter lengte op 0,80 meter breedte. De diepte zal minstens 1,50 meter zijn en de afstand tussen de graven 0,50 meter. De afmetingen van grafkuilen voor kinderen tot 14 jaar zijn 1,70 meter lengte op 0,70 meter breedte.
- Ingeval van besmettelijke ziekten kan de burgemeester een grotere diepte voorschrijven.
- De asurnen worden begraven op een diepte van minstens 80 cm, ofwel in een urngraf op het urnenveld of op een plaats bestemd voor gewone begravingen.
- Asurnen kunnen eveneens worden bijgezet in het columbarium.
- De as van gecremeerde lichamen kan ook worden uitgestrooid op het perceel dat daartoe door het college van burgemeester en schepenen op de begraafplaats is aangeduid.

- Artikel 191¹⁷ De begravingen zullen in regelmatige volgorde worden uitgevoerd, overeenkomstig het plan van aanleg van de begraafplaats.
- In iedere nis van het columbarium mogen maximaal twee urnen van veraste personen geplaatst worden.
- Op het urnenveld is het eveneens toegestaan om maximaal twee urnen van veraste personen onder één gedenksteen te begraven.
- Artikel 192 De graven zullen onmiddellijk na de zinking van het lijk met aarde gevuld en aangedamd worden.
- Artikel 193¹⁸ De graven (zowel voor lijkkasten als urnen) en de nissen van het columbarium mogen in geen geval hernieuwd worden dan na een tijdsverloop van minimum 20 jaar.
- Artikel 194 Iedereen heeft het recht, zonder daartoe aan de gemeente enige vergoeding te moeten betalen of daartoe een toelating te bekomen, een kruis, grafsteen of ander gedenkteken te plaatsen op het graf van zijn verwante of vriend. Zij die grafstenen willen plaatsen dienen dit te vermelden aan het gemeentebestuur om de bevoegde overheden in staat te stellen, waar nodig, hun politierecht uit te oefenen.
- Artikel 195 Er wordt geen grondconcessie verleend.
- Artikel 196¹⁹ De reeds bestaande concessies zullen na verloop van 50 jaar na de begraving niet meer vernieuwd worden. Voor familiekers geldt dit na de laatste bijzetting.

Afdeling 4 - Ordemaatregelen

- Artikel 197 De gemeentelijke begraafplaatsen zijn slechts voor het publiek toegankelijk van zonsopgang tot zonderondergang.
- Artikel 198 Op de begraafplaatsen is het verboden, gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestaties op het getouw te zetten, die de welvoegelijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden, stoort of kan storen. Behoudens de werk- en voertuigen in dienst van de gemeente is het verboden met enig rij- of voertuig op de begraafplaats te komen, behalve met rolstoelen en kinderwagens
- Artikel 199 Op de begraafplaatsen is het aanbrengen van elke aanplakking, reclame, opschriften en voorwerpen, die niet voorzien zijn in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, verboden.
- Artikel 200 Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen of zijn diensten aan te bieden.
- Artikel 201 De toegang tot de begraafplaatsen is ontzegd aan personen in staat van dronkenschap, aan kinderen beneden 12 jaar niet vergezeld van volwassenen, aan personen vergezeld van honden evenals aan allen die zich niet behoorlijk zouden gedragen.

¹⁷ gewijzigd door de gemeenteraad op 31 mei 1999

¹⁸ gewijzigd door de gemeenteraad op 31 mei 1999

¹⁹ gewijzigd door de gemeenteraad op 31 mei 1999

Afdeling 5 - Ontgraving

- Artikel 202 Er mag slechts tot ontgraving worden overgegaan bij bevel van de gerechtelijke overheid of mits machtiging van de burgemeester.
- Artikel 203 In alle gevallen wordt van de ontgraving proces-verbaal opgesteld.
- Artikel 204 Indien de staat van de opgegraven kist zulks vereist, schrijft de burgemeester voor dat ze vernieuwd wordt op kosten van de aanvrager. De burgemeester kan elke andere maatregel voorschrijven die van aard is de welvoegelijkheid of de openbare gezondheid te beschermen. De kosten van de ontgravingen zijn ten laste van de aanvrager, behoudens indien zij uitgevoerd worden op bevel van de gerechtelijke overheid of ten gevolge van een bestuurlijke beslissing.

Afdeling 6 - Graftekens, onderhoud- en beplantingswerken

- Artikel 205 Het is verboden grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en sereniteit op de begraafplaats kunnen verstoren. In dit verband mogen deze gedenktekens volgende afmetingen niet overschrijden:
- a) voor volwassenen:
- ☒ rechtstaande stenen - 1 m hoog, 0,80 m breed, 0,20 m dik voor enkele graven;
1 m hoog, 1,50 m breed, 0,20m dik voor dubbele graven
☒ liggende stenen - 1,80 m lengte (met inbegrip van rechtopstaande stukken), 0,80 m breedte
☒ kruisen in hout of metaal - 1 m hoog
- b) voor kinderen
- ☒ rechtstaande stenen - 0,80 m hoog, 0,70 breed, 0,10 dik
☒ liggende stenen - 1,30 m lengte (met inbegrip van rechtopstaande stukken), 0,70 m breedte;
kruisen in hout of metaal - 0,80 m hoog.
- Artikel 205bis²⁰ Op de nieuwe begraafplaatsen alsook op de opnieuw in gebruik genomen percelen is het niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, hun afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, de gezondheid, veiligheid en rust op het kerkhof kunnen verstoren.
- In dit verband mogen deze gedenktekens volgende afmetingen niet overschrijden:
- a) voor volwassenen:
- rechtstaande stenen

²⁰ aangevuld door de gemeenteraad op 28 september 1992, 31 mei 1999, 28 januari 2002 en 15 december 2003

0,90 m hoog, 0,60 m breed en 0,20 m dik voor enkele graven
0,90 m hoog, 1,30 m breed en 0,20 m dik voor dubbele graven
ofwel

- liggende stenen

max. 0,2m² met max. breedte 0,50 m voor enkele graven

max. 0,3m² met max. breedte 0,70 m voor dubbele graven

b) voor kinderen:

- rechtstaande stenen

0,80 m hoog en 0,50 m breed en 0,15 m dik

De parken zullen door de zorgen van het gemeentebestuur met gazon bezaaid worden en onderhouden. Het is in dit opzicht slechts toegelaten bij staande stenen max. 0,50 m, te rekenen vanaf de achterkant van de voet van de steen, te benutten voor het aanbrengen van beplantingen.

Bij liggende stenen dient de voor beplanting voorbestemde ruimte derwijze beperkt, dat eenzelfde oppervlakte gazon overblijft als voor een staande steen.

Op de afdekplaat van een columbarium-nis mag enkel een plaat aangebracht worden met vermelding van de naam, voornaam, geboortedatum en datum van overlijden. Andere versieringen (uitgezonderd foto zijn niet toegelaten. Deze plaatjes dienen aangebracht te worden door de gemeentelijke technische dienst.

Op het urneveld zijn enkel gedenktekens toegelaten in natuursteen van 50 cm x 50 cm. Om beschadiging van de erop vermelde gegevens te voorkomen, moeten ze in de deksteen gegraveerd worden. Andere versieringen (uitgezonderd foto), zijn niet toegelaten. Deze stenen dienen geplaatst op maaiveldhoogte. Rond deze stenen wordt door de technische dienst van de gemeente dolomiet 8/16 aangebracht.

Bij begraving van de urnen tussen de gewone begravingen moet bij het plaatsen van een gedenksteen het reglement betreffende gewone begravingen toegepast worden.

Aan elke strooiweide wordt een muur geplaatst waarop enkel een plaatje met vermelding van naam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum van de uitgestrooiden kan aangebracht worden door de gemeentelijke technische dienst.

Het plaatje dat mag aangebracht worden op zowel een columbarium-nis als op de muur aan de strooiweide dient koperkleurig te zijn, en heeft volgende afmetingen: 9,5 cm x 19,5 cm. De tekst wordt er in gegraveerd en zwart ingekleurd.

Artikel 206 Voor de erkende oud-strijders, weerstanders en oud-krijgsgevangenen is er op de begraafplaats een erepark voorzien. Met het oog op het esthetisch uitzicht en de eerbied aan de nagedachtenis der overledenen, mogen op deze ereparken enkel eenvormige grafstenen en dekstenen worden aangebracht. Deze regel van eenvormigheid geldt per erepark.

Artikel 207 De graven mogen niet afgedekt worden met materialen die door hun aard

of wijze van aanbrengen, gemakkelijk op de wandelwegen of naburige graven of gazon kunnen verschuiven.

- Artikel 208 Verwanten of vrienden van de overledenen mogen op het graf bloemen en planten onderhouden, met uitsluiting van houtgewas.
- Artikel 209 Kronen of sierstukken uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of gedeeltelijk bestaande uit breekbaar glas.
- Artikel 210 Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen worden gemaakt. Kniel- of bidbanken zijn eveneens verboden.
- Artikel 211 Bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden.
- Ze moeten verwijderd worden door de nabestaanden of verwanten zodra ze onfris zijn. Bij in gebreke blijven zal dit gebeuren door de zorgen van het gemeentebestuur.
- Artikel 212 Het onderhoud van de graven en gedenktekens rust op de belanghebbenden.
- Artikel 213 De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
- Artikel 214²¹ Het weghalen van gedenktekens is aan een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester onderworpen.
- In geval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve verwaarloosde gedenktekens doen wegnemen zonder recht van verhaal of aanspraak op vergoeding.
- De dringende noodzaak zal worden vastgesteld in een akte, opgelaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats en eventueel verstuurd wordt aan een gekende nabestaande of belanghebbende.
- Artikel 215 Binnen de omheining van de gemeentelijke begraafplaatsen mag geen enkel materiaal achtergelaten worden. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naargelang de behoeften. De voor graftekens bestemde stenen moeten langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
- Artikel 216²² Op zondagen en wettelijke feestdagen is het verboden op de begraafplaatsen gedenktekens te plaatsen of onderhoudswerken uit te voeren.
- In zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid werden toegewezen, worden alle niet in dit reglement voorzien gevallen beslecht door de burgemeester.

²¹ gewijzigd door de gemeenteraad op 31 mei 1999

²² gewijzigd door de gemeenteraad op 31 mei 1999

Hoofdstuk VI - Openbare rust

Afdeling 1: Openbare feesten en vermakelijkheden

- Artikel 217 Openbare feesten en vermakelijkheden in open lucht mogen op het grondgebied van de gemeente niet worden ingericht zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de burgemeester.
- Artikel 218 Niemand mag een kraam, een circus of een andere instelling oprichten op de openbare weg of plein, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester.
- Artikel 218a Niemand mag een spandoek of feestverlichting aanbrengen boven de openbare weg, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke vergunning van de burgemeester.
- Artikel 218b Deze vergunning bepaalt de tijdsduur en de minimum hoogte. De minimum hoogte boven de rijbaan is 4,75 meter op alle andere plaatsen is deze 2,50 meter. Bij het aanbrengen van spandoeken of feestverlichting op een minimum van 2,50 meter, moet deze 0,25 meter van de rijbaan verwijderd blijven.
- Artikel 218c De verankeringspunten moeten voldoende stevig zijn en de veiligheid in alle omstandigheden kunnen waarborgen.
- Artikel 218d De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan spandoeken of de verlichting of voor schade aan derden, die voortspruiten bij het aanbrengen of aanbrengingswijze van spandoeken of verlichting.
- Artikel 218e Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan men ambtshalve de spandoeken en of verlichting verwijderen op kosten en risico van de overtreder.
- Artikel 218f De artikelen 218a tot en met 218f treden in werking onmiddellijk na de goedkeuring door de Hogere Overheid (gemeenteraad 6 juni 1994)
- Artikel 219 Het is verboden de straten te doorlopen al zingende of met muziek, behoudens bijzondere vergunning van de burgemeester.

Afdeling 2 - Belemmering van licht en zicht

- Artikel 220 Het is verboden voor woningen voorwerpen te plaatsen, die het licht of het zicht belemmeren of die hinderend zijn of onwelriekende geuren verspreiden. Dergelijke voorwerpen dienen op voldoende afstand langs onbewoonde straatgedeelten geplaatst, zonder de normale doorgang te belemmeren.

Afdeling 3 - Vervoer en storten van onwelriekende stoffen

- Artikel 221²³ Het vervoer, storten en uitstrooien van menselijke fecaliën (beer) is slechts toegelaten bij regenweer en dit op akkers en weilanden. Op akkergronden mag bij andere weersomstandigheden gestort of gestrooid worden indien deze akkergronden binnen de 24 uur na het storten of uitstrooien geploegd zijn.

²³ gewijzigd door de gemeenteraad op 28 september 1992

Afdeling 4 - Lawaaihinder

- Artikel 222 Alle lawaai of geluidshinder bij dag of bij nacht, waardoor de rust van de inwoners verstoord kan worden, is verboden wanneer dit lawaai of geluidshinder zonder noodzaak veroorzaakt wordt. Het is tevens verboden dieren te houden die de rust van de omwonenden in het gedrang brengen.
- Artikel 223 Tussen 22.00 en 08.00 uur is het in de bedrijven verboden het begin en einde van werkuren en rustpauzen aan te kondigen op een wijze die storend kan zijn voor de omwonenden.
- Artikel 224 In de bebouwde kommen is het gebruik van grasmaaiers of andere werktuigen, aangedreven door ontbrandingsmotoren verboden tussen 20.00 en 08.00 uur.
- Artikel 225 Het is verboden vuurwapens of knalbussen af te schieten, knalsignalen of ontploffingen te veroorzaken, die personen of dieren kunnen opschrikken of storend zijn voor de omwonenden.

Afdeling 5 - Voetzoekers

- Artikel 226 Het is verboden voetzoekers, ontploffingspatronen of -tuigen, vuurpijlen of andere vuurwerkpatronen te gebruiken. De burgemeester kan, betreffende vreugdeschoten, afwijkingen toestaan en zal de voorwaarden terzake bepalen.

Afdeling 6 - Plaatsen van luidsprekers

- Artikel 227 Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het gebruik van luidsprekers, geluidsversterkers en andere geluidsvoortbrengende toestellen op de openbare weg verboden.
- De verleende toelating kan steeds worden ingetrokken, wanneer wordt vastgesteld dat de muziek of het geluid van aard is de rust van de omwonende te storen.
- Artikel 228 Luidsprekers, geluidsversterkers of andere geluidsvoortbrengende toestellen, geplaatst op privaat terrein, mogen niet in werking worden gesteld indien de muziek of het voortgebrachte geluid van aard is de rust der omwonende te storen, samenscholingen kan verwekken of het verkeer kan hinderen.
- Artikel 229 Luidsprekers, geluidsversterkers of andere geluidsvoortbrengende toestellen mogen in geen geval tussen 22.00 en 12.00 uur in werking worden gehouden, tenzij met voorafgaande machtiging van de burgemeester (aangepast door de gemeenteraad op 7 oktober 1996).

Afdeling 7 - Hinder of last aan doen

- Artikel 230 Het is verboden
- aan andermans woning enige daad te stellen met het inzicht de bewoners te storen of te platen.
 - Te gooien met voorwerpen die schade aan personen of goederen kunnen toebrengen
 - Al dan niet automatische alarmkanonnen of lawaaimakende toestellen, dienend om vogels te verschrikken, op minder dan 100 meter van het dichtst bijgelegen bewoond gebouw te plaatsen.

Het is verboden deze toestellen bij nacht te laten werken.

Afdeling 8 - Uitvliegen van duiven

- Artikel 231 Het is verboden alle soorten duiven, die niet aan prijskampen of opleidingsvluchten deelnemen, te laten uitvliegen tussen 07.00 en 18.00 uur op de dagen dat er prijskampen of opleidingsvluchten worden gehouden en dit van 01 maart tot en met de laatste zondag van oktober.
- Artikel 232 Ingeval van overmacht, slecht weder of andere omstandigheden, waarbij de vluchten niet op de voorziene dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de medekampende liefhebber verplicht dit kenbaar te maken.
- Artikel 233 Elke daad of handeling die de duiven kan op- of afschrikken, of die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen, is verboden.

Afdeling 9 - Maskers

- Artikel 234 Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed in het openbaar te vertonen. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden afwijkingen toestaan. Hij bepaalt dan tevens de tijdsduur en de plaats. De personen die zich gemaskerd, vermomd of verkleed met machtiging in het openbaar vertonen, mogen geen stokken of wapens hanteren. Niemand mag een vermomming dragen die van aard is de openbare orde te storen. Gemaskerde of vermomde personen mogen geen vlugschriften uitdelen of verspreiden.

Afdeling 10 - Dranksluiterijen

- Artikel 235 In inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn en waar spijzen en/of dranken worden verstrekt, al dan niet tegen vergoeding, moeten gesloten zijn van 01.00 tot 05.00 uur, behoudens een bijzondere andersluidende schriftelijke toelating van de burgemeester.
- Bedoelde toelating wordt aan de uitbaters van voornoemde lokalen of inrichtingen verleend op hun eenvoudige aanvraag en na advies van de gemeentelijke politie. Zij kan echter te allen tijde door de burgemeester ingetrokken worden.
- Artikel 236 Na het sluitingsuur mogen de uitbaters of hun aangestelden geen verbruikers meer in hun in artikel 235 omschreven inrichtingen ontvangen of laten verblijven, noch eetwaren en/of dranken verstrekken.
- Artikel 237 De lokaalhouder, uitbater of aangestelde die zijn inrichting, omschreven in artikel 235, niet tijdig heeft gesloten, is strafbaar met de in dit reglement voorziene straffen. Dit geldt eveneens voor ieder persoon die na het sluitingsuur in bedoelde lokalen of inrichtingen wordt aangetroffen en die niet behoort tot het gezin van de lokaalhouder, uitbater of aangestelde, dat zijn domicilie heeft op de in artikel 235 bedoelde inrichtingen.
- Artikel 238 In de lokalen en inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, moet de muziek en/of zang ophouden om 01.00 uur. De burgemeester kan echter in geval van feesten, of in buitengewone omstandigheden dit uur bij algemene maatregel verschuiven voor alle lokalen of inrichtingen, ofwel een bijzondere machtiging afleveren ten gunste van één of meer uitbaters of inrichters. In iedere geval moet de muziek en/of zang gedempt zijn vanaf 22.00 uur en van aard zijn de geburen niet te storen of te hinderen.

Artikel 239²⁴ Behoudens een bijzondere andersluidende schriftelijke toelating van de burgemeester zijn de maatregelen voorzien in de artikelen 235 en 238 niet van toepassing op:

- De nachten van 24 op 25 december en van 31 december op 01 januari;
- De nachten die volgende wettelijke feestdagen voorafgaan: Paasmaandag - 01 mei - Hemelvaart - Pinkstermaandag - 11 juli - 21 juli - 15 augustus - 01 en 02 november - 11 november
- De nachten die volgen op de door het gemeentebestuur erkende kermisdagen. Wanneer een kermis plaatsheeft in het Centrum - Heultje - Zoerle Parwijs - Tongerlo - Voortkapel - Oosterwijk of Oevel, zullen alleen de deelgebieden waar de kermis plaats heeft van de uitzonderingsregel genieten. In ieder geval moet de muziek en/of zang gedempt zijn vanaf 22.00 uur en van dien aard de geburen niet te storen of te hinderen.

Artikel 240 De lokalen en/of inrichten die voor het publiek toegankelijk zijn, alsmede hun aanhorigheden, moeten voortdurend en op degelijke wijze verlicht zijn. De lichten mogen slechts gedoofd worden nadat het publiek de lokalen en hun aanhorigheden verlaten hebben.

Artikel 241 De uitbaters van bedoelde lokalen en/of inrichtingen, of hun aangestelden moeten op elk tijdstip aan de politie, op haar verzoek, toegang verlenen tot de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Zij moeten tevens op eerste verzoek de bijzondere machtigingen, die zij eventueel bezitten in verband met onderhavige reglementering.

Artikel 242 Ingeval van wanordelijkheden, vechtpartijen en ander inbreuken op de openbare orde en rust, kan de politie die lokalen doen ontruimen.

Artikel 243 Wanneer deze verordening of de uitvoeringsbesluiten ervan overtreden worden en ieder uitstel gevaar zou kunnen opleveren, laat de burgemeester van ambtswege de maatregelen uitvoeren op kosten van de overtreder die verzuimt.

Artikel 244 Onverminderd de toepassing van:

- Artikel 10 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de voorkoming van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
- De artikelen 315 - 340 - 453 en 526 van het strafwetboek

worden de overtredingen van deze verordening en van de uitvoeringsbesluiten ervan, gestraft met een gevangenisstraf van minstens één dag en hoogstens zeven dagen, alsook met een geldboete van minstens één frank en hoogstens vijfentwintig frank, of met één van die straffen alleen.

Naast de straf kan de politierechtbank, als het passend voorkomt, beslissen dat de mogelijke nadelige gevolgen van de overtreding, binnen de door het vonnis vastgestelde termijn hersteld moeten worden en kan ze bepalen dat, indien de beslissing niet ten uitvoer gebracht wordt, het gemeentebestuur hiervoor zal zorgen op kosten van de overtreder.

Deze laatste zal krachtens hetzelfde vonnis gedwongen kunnen worden de

²⁴ gewijzigd door de gemeenteraad op 28 september 1992

uitgave terug te betalen, op grond van een door het College van Burgemeester en Schepenen opgemaakte staat.

Artikel 245 Elke vorige politieverordening betreffende dezelfde onderwerpen wordt opgeheven.

Artikel 246 Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan:

- de heer Provinciegouverneur;
- de Griffie van de Rechtbank van Eerste aanleg te Turnhout
- de Griffie van het Vredegerecht van het kanton Westerlo;
- de Rijkswachtbrigade van Westerlo.

Door de Raad:

1. aanpassing GR 25 februari 1991
2. aanpassing GR 01 juli 1991
3. aanpassing GR 28 september 1992 (begraafplaatsen)
4. aanpassing GR 28 september 1992
5. aanpassing GR 06 juni 1994
Toevoeging van
 1. Plantreglement - GR 24 april 1995
 2. Stookreglement - GR 24 april 1995
6. aanpassing GR 18 december 1995
7. aanpassing GR 04 maart 1996
8. aanpassing GR 07 oktober 1996
9. aanpassing GR 16 december 1996
10. aanpassing GR 01 september 1997
11. aanpassing GR 31 mei 1999 (begraafplaatsen)
12. aanpassing GR 31 januari 2000 (verhakseld hout)
13. aanpassing GR 19 februari 2001 (kermis)
14. aanpassing GR 12 november 2001 (beplanting)
15. aanpassing GR 28 januari 2002 (begraafplaatsen)
16. aanpassing GR 15 december 2003 (begraafplaatsen)
17. aanpassing GR 13 december 2004 (beplanting)
18. aanpassing GR 12 december 2005 (overwelvingen van grachten)
19. aanpassing GR 3 september 2007 (marktreglement)
20. aanpassing GR 5 mei 2008 (DIFTAR)
21. aanpassing GR 1 september 2008 (aanpassing marktreglement)