

## Besluiten burgemeester

Besluit

**GOEDGEKEURD**

Zitting van 16 december 2025

Westerlo - Mobiliteit

---

**7**            **2025\_BB\_01288**            **Signalisatievergunning jaar grondgebied Westerlo, AQUAFIN - 20260101 - 20261231 - Goedkeuring**

### Samenstelling:

---

#### Aanwezig:

Guy Van Hirtum

### Beschrijving

---

#### Voorgeschiedenis en context

De firma AQUAFIN uit Aartselaar vraagt een signalisatievergunning (jaar) aan voor het uitvoeren van korte interventies bij de exploitatie van collectoren, pompstations en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ingevolge het advies van de politiezone Zuiderkempen wordt er enkel een jaarvergunning uitgereikt voor het uitvoeren van:

- werken van 6de categorie (mobiele werken) of
- werken van 4de categorie (werken buiten de rijbaan waardoor de voetgangers of fietsers verplicht worden het trottoir of fietspad te verlaten, maar waardoor zij niet verplicht worden zich op de rijbaan te begeven).

Deze signalisatievergunning heeft betrekking op werken van 4de categorie en werken van 6de categorie en is geldig vanaf **1 januari 2026 tot en met 31 december 2026**.

Indien de werken een invloed hebben op het verkeer op de rijbaan (vb. machines op de rijbaan, grondopslag op de rijbaan, fietsers of voetgangers die over de rijbaan moeten, enz) moet een **afzonderlijke vergunning** aangevraagd worden.

De werken mogen niet langer dan één dag duren.

Signalisatie dient per situatie geplaatst te worden aan de hand van bijgevoegde signalisatieplannen.

De gemeente moet steeds van de aanvang van de werken ingelicht worden.

### Financiële en beleidsinformatie

---

#### Financiële informatie

- Actieplan: Duurzame mobiliteit en fietsers 2020-2025
- Actienummer en actie omschrijving: Actie000067 We leveren vergunningen en besluiten in het kader van mobiliteit
- Omschrijving project: Signalisatievergunning
- Raming kosten: /
- Raming opbrengsten: /
- Opdrachten: Publicatie website

### Besluit

---

#### Artikel 1

De burgemeester keurt bijgevoegde signalisatievergunning goed.

## **Bijlagen**

---

1. sv\_Jaar\_AQUAFIN.pdf
2. signalisatieplan mobiele werken 6e categorie.pdf
3. signalisatieplan 4e categorie.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,  
Namens de Besluiten burgemeester



# **SIGNALISATIEVERGUNNING**

## TOELATING VOOR HET PLAATSEN VAN TIJDELIJKE SIGNALISATIE OP DE OPENBARE WEG




De algemeen directeur en burgemeester verlenen toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg **overeenkomstig het bijgevoegde plan** en artikelen 98 tot 112 van de Politiecodex, aan:

|                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanvrager</b>                          | Naam:<br>Adres:<br>Telefoon/fax:<br>email: | AQUAFIN – Milieu<br>Dijkstraat 8 – 2630 Aartselaar<br>03 450 45 56<br>Kelly.frederickx@aquafin.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Plaats van de werken / Belemmering</b> | Straat / kruispunt                         | Grondgebied Westerlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aard van de werken</b>                 |                                            | uitvoeren van korte interventies bij de exploitatie van collectoren, pompstations en rioolwaterzuiveringsinstallaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Categorie werken</b>                   |                                            | <p><b><u>Werken van 4e categorie</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- werken buiten de rijbaan waardoor de voetgangers of fietsers verplicht worden het trottoir of het fietspad te verlaten, maar waardoor zij niet verplicht worden zich op de rijbaan te begeven</li> <li>- werken te signaleren volgens het huidige situatieplan in bijlage 2, 3, 4 of 5 afhankelijk van de situatie ter plaatse</li> <li>- Indien de werken een invloed hebben op het verkeer op de rijbaan (vb. machines op de rijbaan, grondopslag op de rijbaan, fietsers of voetgangers die over de rijbaan moeten, enz) moet een <b>afzonderlijke vergunning</b> aangevraagd worden</li> <li>- De werken mogen niet langer dan één dag duren</li> </ul> <p><b><u>Werken van 6de categorie (MB 7 mei 1999)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobiele werken die het verkeer kortstondig hinderen vanwege hun relatief lage verplaatsingssnelheid of hun veelvuldig stilstaan voor het uitvoeren van werken</li> <li>- Werken te signaleren volgens bijgevoegde signalisatieplannen</li> </ul> |
| <b>Duur van de werken</b>                 |                                            | <b>JAARVERGUNNING GELDIG PERIODE VAN<br/>1 JANUARI 2026 – 31 DECEMBER 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uitvoerder werken / Hoofdaannemer</b>  |                                            | Idem aanvrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Signalisatie Verantwoordelijke</b>     | Naam:<br>Telefoon:                         | Idem aanvrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Specifieke aandachtspunten</b>         |                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>De gemeente moet steeds van de aanvang van de werken worden ingelicht!!!</b></li> <li>2. De signalisatievergunning of een kopie daarvan moet zich op de werf bevinden en moet te allen tijde kunnen voorgelegd worden aan de controlerende ambtenaren.</li> <li>3. De vergunning moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.</li> <li>4. Signalisatie aan te brengen volgens bijgevoegd signalisatieplannen.</li> <li>5. De signalisatieborden moeten door de aannemer zelf voorzien en geplaatst worden.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


*Onderhavige toelating ontslaat de verkrijger geenszins tot het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals ondermeer het Standaardbestek 250 – hoofdstuk X en het Ministeriel Besluit van 07 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.*

Jo Vankrunkelsven  
Algemeen directeur

**Westerlo, 16 december 2025**  
Guy Van Hirtum  
burgemeester




***Werken buiten de rijbaan  
maar die een gevaar betekenen  
voor de voetgangers, de fietsers  
en de bestuurders  
van tweewielige bromfietsen***



Pag. 1

Er is geen verhoogd en verhard voetpad (trottoir)


Bestaand fietspad dicht tegen de rijbaan



Pag. 2

Er is een verhoogd en verhard voetpad (trottoir)


Bestaand fietspad dicht tegen de rijbaan



Pag. 3

Er is een verhoogd en verhard voetpad (trottoir)

Bestaand fietspad ver van de rijbaan




Pag. 4

Er is geen verhoogd en verhard voetpad (trottoir)

Bestaand fietspad ver van de rijbaan




**Werken buiten de rijbaan  
maar die een gevaar betekenen  
voor de voetgangers, de fietsers  
en de bestuurders  
van tweewielige bromfietsen**



Pag. 5


Werken over langere afstand  
op fietspad of op verhoogd en  
verhard voetpad (trottoir) maar  
met een doorgang van  
minimum 1 m



Pag. 6


Werken over korte afstand  
op fietspad of op verhoogd en  
verhard voetpad (trottoir) maar  
met een doorgang van  
minimum 1 m

Werken binnen of buiten bebouwde kom op zijbermen  
zonder verhoogd en verhard voetpad (trottoir)



Pag. 7

Werken binnen de bebouwde kom  
op zijbermen zonder verhoogd en  
verhard voetpad (trottoir)




Pag. 8

Werken buiten de bebouwde kom  
op zijbermen zonder verhoogd en  
verhard voetpad (trottoir)



## Categorie 4

Er is geen verhoogd en verhard voetpad (trottoir)  
Bestaand fietspad dicht tegen de rijbaan




*Er is een verhoogd en verhard voetpad (trottoir)  
Bestaand fietspad dicht tegen de rijbaan*




## Categorie 4

Er is een verhoogd en verhard voetpad (trottoir)  
Bestaand fietspad ver van de rijbaan




### Categorie 4

*Er is geen verhoogd en verhard voetpad (trottoir)  
Bestaand fietspad ver van de rijbaan*




*Werken over langere afstand op fietspad  
of op verhoogd en verhard voetpad (trottoir),  
maar met een doorgang van minimum 1m*



## Categorie 4


Werken over korte afstand op fietspad  
of op verhoogd en verhard voetpad (trottoir),  
maar met een doorgang van minimum 1m



## Categorie 4

Werken binnen de bebouwde kom op zijbermen  
zonder verhoogd en verhard voetpad (trottoir)


(Huidige) rijbaan of fietspad






## Categorie 4

Werken buiten de bebouwde kom op zijbermen  
zonder verhoogd en verhard voetpad (trottoir)

(Huidige) rijbaan of fietspad



| Omschrijving          | Verantwoordelijke signalisatie                                                                 | Werfaankondigingsbord                                                                                             | Verkeerskegels voor de zijdelingse signalisatie                                                                                                                                                                                                                                                           | Balkens voor de zijdelingse signalisatie                                                                    |                                                                                                 | F79-F85                                                                            | F47                                                                               | D1                                                                                | A31                                                                               | Hek                                                                                      | Beschermet of een voldoende stevige inrichting                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Figuur</b>         |             |                                |                                                                                                                                                                                                                        | <br>Type IIa<br>Type IIb | <br>Type IIc |  |  |  |  |         |  |
| <b>Kleur</b>          | Geel op zwart                                                                                  | Zwart op geel en zwart op wit                                                                                     | Rood Wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rood Wit                                                                                                    | Rood Wit                                                                                        | oranje-zwart                                                                       | blauw-wit-rood                                                                    | wit-blauw                                                                         | rood-wit-zwart                                                                    | rood-wit                                                                                 |                                                                                   |
| <b>Folie</b>          | Type 1                                                                                         | Type 1                                                                                                            | Type 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type 2                                                                                                      | Type 3                                                                                          | Type 3                                                                             | Type 2                                                                            | Type 2                                                                            | Type 2                                                                            | Type 2                                                                                   |                                                                                   |
| <b>Grootte</b>        | 0,7 X 0,7 m                                                                                    | b = 2,5 m<br>h = 0,4m en 0,3m                                                                                     | H = 0,40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,1 X 0,3m                                                                                                  | 1 X 0,07m                                                                                       | 1,1 X 1,3 m                                                                        | Bibeko 0,4 X 0,6 m<br>Bubeko 0,6 X 0,9 m                                          | Ø : 0,7 m                                                                         | Bibeko 0,7 m.<br>Bubeko 0,9 m.                                                    |                                                                                          |                                                                                   |
| <b>Bijzonderheden</b> | Letterhoogte : 0,06 m.<br>Constructie : SB 250<br>"Verantwoordelijke signalisatie" naam tel nr | Vermelding leeuw + "Vlaamse overheid" naam werk (2 woorden) "miljoen frank" "Einde;"mnd, +jaar Constructie: Sb250 | - minimum alle 3m in aanrijzijde<br>- 1/2 met lampen in aanrijzijde<br>- dwars op minimum 0,5m van werkzone<br>- minimum elke 5m langs werkzone<br>- alle met witte of gele lampen langs werkzone<br>- constructie type II a of II b;<br>kunststof of aluminium SB 250<br>type IId in rubber of kunststof |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                    | Constructie : SB 250                                                              | Constructie : SB 250                                                              | Constructie : SB 250                                                              | Met minstens 1 oranjegeel knipperlicht maximum tussenafstand 1 meter indien meer lichten | Witte of gele lampen Maximum 5 m tussenafstand                                    |

Jo Vankrunkelsven  
algemeen directeur

Guy Van Hirtum  
burgemeester